

[illegible]

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 05-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                          |                                                             |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000086                | <b>Nombre del punto:</b> RIVERA DE RIO FRIO - Agudo         | <b>Cauce:</b> RIVERA DE RIO FRIO                           |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Valdemanco del Esteras | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                               | <b>UTM X:</b> 343127 <b>UTM Y:</b> 4312625 <b>Huso:</b> 30 |

|                      |       | ENERO<br>18-01-2011 | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>13-07-2011 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------|-------|---------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Cadmio               | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,025000          | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Calcio               | mg/L  | 2,8640              | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 1,2840              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Carbonatos           | mg/L  | < 0,1               | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,1               | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cianuro Total        | mg/L  | < 0,010             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,010             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cinc                 | mg/L  | < 0,1000            | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Clorfeninfos         | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Clorobenceno         | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 1,00              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cloroformo           | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Clorpirifos          | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cloruros             | mg/L  | 5,7                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 6,5                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cobalto              | mg/L  | < 0,0500            | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,0500            | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cobre                | mg/L  | < 0,1000            | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Color                | mg/L  | 7,0                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 9,3                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Conductividad        | µS/cm | 46                  | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 37                  | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cromo                | µg/L  | < 2,000             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cromo                | mg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,025000          | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Criseno              | µg/L  | < 0,02              | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,02              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| D.B.O. 5d            | mg/L  | 1,3                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,4               | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Desetilatrazina      | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Desisopropilatrazina | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| d-hch                | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Diazinon             | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Dibromoclorometano   | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Diclorometano        | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Dieldrin             | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Diuron               | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| D.Q.O. 10min         | mg/L  | 2,1                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 1,9                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| D.Q.O. 2h            | mg/L  | < 20                | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 20                | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Dureza permanente    | mg/L  | 7,3                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 0,8                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 05-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                          |                                                             |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000086                | <b>Nombre del punto:</b> RIVERA DE RIO FRIO - Agudo         | <b>Cauce:</b> RIVERA DE RIO FRIO                           |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Valdemanco del Esteras | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                               | <b>UTM X:</b> 343127 <b>UTM Y:</b> 4312625 <b>Huso:</b> 30 |

|                                |       | ENERO<br>18-01-2011 | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>13-07-2011 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------------------|-------|---------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Dureza temporal                | mg/L  | 4,0                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 4,1                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Dureza total                   | mg/L  | 11,3                | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 4,9                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Endosulfán I                   | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Endosulfán II                  | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Endosulfán Sulfato             | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Endrín                         | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Endrín Aldehído                | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Estaño                         | mg/L  | < 0,1000            | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Estireno                       | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 1,00              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Estroncio                      | mg/L  | < 0,5000            | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,5000            | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Etilbenceno                    | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Etil-Paratión                  | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fenantreno                     | µg/L  | < 0,02              | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,02              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fenoles                        | mg/L  | < 0,010             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,010             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fluoranteno                    | µg/L  | < 0,02              | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,02              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fluoreno                       | µg/L  | < 0,02              | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,02              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fluoruros                      | mg/L  | < 0,10              | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,10              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fosfatos                       | mg/L  | < 0,05              | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fósforo total                  | mg/L  | < 0,1000            | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Heptacloro                     | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Heptacloro epóxido             | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Hexaclorobenceno               | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Hexaclorobutadieno             | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Hidróxidos                     | mg/L  | < 0,1               | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,1               | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Hierro                         | mg/L  | 0,1155              | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 0,4754              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Imazalil                       | µg/L  | < 0,050             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,050             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno         | µg/L  | < 0,05              | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,05              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Investigación de Salmonella sp | ----- | Ausente en 1000 mL  | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | Ausente en 1000 mL  | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 05-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                          |                                                             |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000086                | <b>Nombre del punto:</b> RIVERA DE RIO FRIO - Agudo         | <b>Cauce:</b> RIVERA DE RIO FRIO                           |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Valdemanco del Esteras | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                               | <b>UTM X:</b> 343127 <b>UTM Y:</b> 4312625 <b>Huso:</b> 30 |

|                             |       | ENERO<br>18-01-2011 | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>13-07-2011 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------------|-------|---------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Isodrin                     | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Isoproturon                 | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Lindano                     | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Magnesio                    | mg/L  | < 2,0000            | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,0000            | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Malatión                    | µg/L  | < 0,050             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,050             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Manganeso                   | mg/L  | < 0,1000            | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Materias suspensión a 110°C | mg/L  | < 10                | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 10                | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| MCPA                        | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Mercurio                    | mg/L  | < 0,000050          | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,000050          | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Metil Paratión              | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Metilclorpirifos            | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Metolaclor                  | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Molinate                    | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| m,p-xileno                  | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,00              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| MTBE                        | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Naftaleno                   | µg/L  | < 2,50              | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Níquel                      | mg/L  | < 0,0500            | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,0500            | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Nitratos                    | mg/L  | 5,2                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 1,5                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Olor                        | ----- | 0                   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 0                   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Oxifluorfen                 | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| o-xileno                    | µg/L  | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 1,00              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PAH                         | mg/L  | < 0,00020           | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,00020           | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 101                     | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 118                     | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 138                     | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 153                     | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 180                     | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 28                      | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 52                      | µg/L  | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 05-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 5</b>       |

|                                          |                                                             |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000086                | <b>Nombre del punto:</b> RIVERA DE RIO FRIO - Agudo         | <b>Cauce:</b> RIVERA DE RIO FRIO                           |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Valdemanco del Esteras | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                               | <b>UTM X:</b> 343127 <b>UTM Y:</b> 4312625 <b>Huso:</b> 30 |

|                                       |      | ENERO<br>18-01-2011 | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>13-07-2011 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------------|------|---------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| PCB's                                 | µg/L | < 0,14              | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,14              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Pentaclorobenceno                     | µg/L | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| pH                                    | pH   | 6,8                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 6,2                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Pireno                                | µg/L | < 0,02              | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,02              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Plaguicidas total                     | mg/L | < 0,00100           | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,00100           | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Plomo                                 | µg/L | < 1,000             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Plomo                                 | mg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,025000          | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Potasio                               | mg/L | < 1,0000            | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 1,0000            | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PP-DDD                                | µg/L | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PP-DDE                                | µg/L | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PP-DDT                                | µg/L | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Prometon                              | µg/L | < 0,050             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,050             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Prometrin                             | µg/L | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Propazina                             | µg/L | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Recuento de Coliformes fecal UFC/100  |      | 14                  | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 10                | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Recuento de Coliformes totale UFC/100 |      | 200                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 330                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Recuento de Estreptococos fe UFC/100  |      | < 10                | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 45                  | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Selenio                               | µg/L | < 1,000             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Selenio                               | mg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,025000          | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Sílice                                | mg/L | 4,3990              | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 9,2080              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Simazina                              | µg/L | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Simetrín                              | µg/L | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Sodio                                 | mg/L | 2,6320              | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | 3,3490              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Sulfatos                              | mg/L | < 5,0               | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 5,0               | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Terbutilazina                         | µg/L | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Terbutrín                             | µg/L | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Tetracloroetileno (Percloroetiler     | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Tetracloruro de Carbono               | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Tolueno                               | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 05-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 6</b>       |

|                                          |                                                             |                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000086                | <b>Nombre del punto:</b> RIVERA DE RIO FRIO - Agudo         | <b>Cauce:</b> RIVERA DE RIO FRIO                           |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 999999 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIN ASIGNAR - PROVISIONAL |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Valdemanco del Esteras | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                               | <b>UTM X:</b> 343127 <b>UTM Y:</b> 4312625 <b>Huso:</b> 30 |

|                       |      | ENERO<br>18-01-2011 | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>13-07-2011 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------|------|---------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Tricloroetileno       | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Trifluralín           | µg/L | < 0,020             | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,1,1-tricloroetano   | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 1,00              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,2-diclorobenceno    | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,2-Dicloroetano      | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,2,3-triclorobenceno | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 1,00              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,2,4-triclorobenceno | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 1,00              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,3-diclorobenceno    | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,3,5-triclorobenceno | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 1,00              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,4-diclorobenceno    | µg/L | ---                 | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---       | ---       |