

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 28-01-2014	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000901	Nombre del punto: ARROYO PEDRO MIGUEL - ARROYO DE PEDRO MIGUEL, JUNTO A HITO FRON'	Cauce: ARROYO PEDRO MIGUEL
Código de la masa de agua: 14090	Nombre de la masa de agua: RIO MURTIGAS II	
Localidad: Encinasola	Provincia: Huelva	UTM X: 153040 UTM Y: 4228346 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 28-05-2013	JUNIO	JULIO 08-07-2013	AGOSTO 05-08-2013	SEPTIEMBRE 02-09-2013	OCTUBRE 07-10-2013	NOVIEMBRE 04-11-2013	DICIEMBRE 16-12-2013
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	---	53,6	75,2	65,1
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	675	314	387
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,8	7,6	7,3
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,5	7,8	7,8
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17,2	12,8	8,1
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Amonio no ionizado	mg/L	---	---	---	---	< 0,001	---	---	---	---	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Bario	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	< 0,0500
Boro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	< 5,000	< 5,000	< 5,000
Cinc	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000
Cloro residual total	mg/L	---	---	---	---	0,07	---	---	---	---	0,36	< 0,05	< 0,05
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	50,9
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000
Compuestos fenólicos	mg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	368
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	0,4	---	---	---	---	0,4	1,2	1,4
Estaño	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	0,13	---	---	---	---	0,22	0,44	0,14
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	0,2398	0,1393	< 0,1000
Hidrocarburos de origen petrolero	-----	---	---	---	---	No	---	---	---	---	No	No	No
Hierro	mg/L	---	---	---	---	0,1951	---	---	---	---	---	---	< 0,1000

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 28-01-2014	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000901	Nombre del punto: ARROYO PEDRO MIGUEL - ARROYO DE PEDRO MIGUEL, JUNTO A HITO FRON'	Cauce: ARROYO PEDRO MIGUEL
Código de la masa de agua: 14090	Nombre de la masa de agua: RIO MURTIGAS II	
Localidad: Encinasola	Provincia: Huelva	UTM X: 153040 UTM Y: 4228346 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 28-05-2013	JUNIO	JULIO 08-07-2013	AGOSTO 05-08-2013	SEPTIEMBRE 02-09-2013	OCTUBRE 07-10-2013	NOVIEMBRE 04-11-2013	DICIEMBRE 16-12-2013
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	0,1473	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Níquel	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	< 1,0	---	---	---	---	< 1,0	1,5	1,6
Nitritos	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Nitrógeno total	mg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	< 1,000	< 1,000	< 1,000
Oxígeno disuelto	mg/L	---	---	---	---	7,3	---	---	---	---	7,5	9,1	9,4
pH	pH	---	---	---	---	7,5	---	---	---	---	7,4	7,6	7,4
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,4220
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	< 10	< 10	< 10
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14,4
Temperatura del agua "in situ"	°C	---	---	---	---	15,5	---	---	---	---	---	---	---