

Año Hidrológico 2009-2010

Cuenca del Guadiana

Situación hidrológica. Octubre 2009


- **Situación de sequía prolongada (2005-2009)**
- **Aguas superficiales embalsadas reducidas (3.349 hm³. El 36´5% de capacidad de embalse)**
- **Déficit de aguas subterráneas mantenido (3.000 hm³)**
- **PNTD**
 - **12 has. encharcadas**
 - **Incendio de turbas de PNTD**
- **Previsión recorte riegos en Guadiana medio**

Características generales del año hidrológico 2009-2010


Año “irregular” y marcadamente húmedo

- **Otoño seco**
- **Invierno muy húmedo y temperaturas suaves**
- **Primavera prolongada y húmeda**
- **Verano corto, seco y muy cálido**


CARACTER DE LA PRECIPITACION - OTONO 2009



CARACTER DE LA PRECIPITACIÓN - INVIERNO 2010




CARACTER DE LA PRECIPITACIÓN - PRIMAVERA 2010



PORCENTAJE de la PRECIPITACION


(período: 01/06/10 - 31/08/10)



Porcentaje de precipitación sobre la normal en el trimestre junio-agosto de 2010

Fuente: AEMET

Evolución volumen embalsado. 2009-2010



Agua superficial embalsada.

2009-2010

ZONA	Capacidad (hm ³)	Número embalses	4-10-2010		5-10-2009	
			Volumen (hm ³)	%	Volumen (hm ³)	%
Oriental	388'7	7	329'0	84'6	154'9	39'9
Occidental	7.800'7	20	6.147'5	78'8	2.959'9	37'9
Sur	975'8	2	557'9	57'2	234'5	24'0
GUADIANA	9.165'2	29	7.034'4	76'8	3.349'5	36'5

Situación del “acuífero 23”

- **Efectos de precipitaciones del último año hidrológico (2009-2010) y gestión de recursos hídricos**
- **Ejecución y funcionamiento de pozos de recarga**
- **Medidas de gestión y control de recursos en el Alto Guadiana**
 - Vigilancia y control
 - Paso de aguas privadas a concesión
 - Instalación de elementos de control de extracciones
 - Ordenación de derechos-regularización
 - Plan de Ordenación de las Extracciones
 -

U.H.04.04

LOS DATOS DEL IGME NOS INDICAN LA SUBIDA DE 10´11 METROS Y UNA RECUPERACIÓN DE unos 1.260 HM3

ESTIMACIÓN ACTUAL DEL DÉFICIT DEL ACUÍFERO ES INFERIOR A 2.000 HM3, en torno a 1900 Hm3 (a finales de octubre se cerrarían los datos de contraste anual)

El objetivo para los próximos años es seguir progresando en su recuperación total con una meta definida en el horizonte del año 2027 hasta conseguir la mejora cualitativa y cuantitativa de los recursos hídricos del Alto Gadiana.

Situación hidrológica. Octubre 2010

- **Situación de normalidad hidrológica (sequía finalizada)**
- **Máximo histórico en aguas superficiales embalsadas (8.344 hm³) y en el comienzo del año hidrológico (7.034 hm³. El 76´8%de la capacidad de embalse)**
- **Importante recuperación de déficit de aguas subterráneas**
- **PNTD:**
 - **1.000 has encharcadas**
 - **Inexistencia de incendio de turbas de PNTD**
- **Campaña de riegos normal en Guadiana Medio y existencias para tres/cuatro campañas de riego.**

Una situación de contrastes

OCTUBRE 2009

- Situación de sequía prolongada (2005-2009)
- Aguas superficiales embalsadas reducidas
- Déficit de aguas subterráneas mantenido
- PNTD:
 - 12 has encharcadas
 - Incendio de turbas de PNTD
- Previsión de importante recorte riegos en campaña 2010 en el Guadiana medio

OCTUBRE 2010

- Situación de normalidad hidrológica (sequía finalizada)
- Máximo histórico en aguas superficiales embalsadas
- Importante recuperación de déficit de aguas subterráneas
- PNTD:
 - 1.000 has encharcadas
 - Inexistencia de incendio de turbas de PNTD
- Campaña de riegos normal en Guadiana Medio y existencias para tres/cuatro campañas de riego