

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000191	Nombre del punto: 04.02 - Cabezasmesada	Cauce:
Código de la masa de agua: 30610	Nombre de la masa de agua: LILLO - QUINTANAR	
Localidad: Cabezasmesada	Provincia: Toledo	UTM X: 491858 UTM Y: 4408060 Huso: 30

		ENERO 27-01-2009	FEBRERO	MARZO	ABRIL 21-04-2009	MAYO	JUNIO	JULIO 29-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 28-10-2009	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	179,1	---	---	219,1	---	---	218,4	---	---	219,3	---	---
Aluminio	mg/L	0,15	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---
Amonio total	mg/L	0,06	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	0,11	---	---
Arsénico	µg/L	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Bario	mg/L	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Bicarbonatos	mg/L	179,1	---	---	219,1	---	---	218,4	---	---	219,3	---	---
Boro	mg/L	0,06	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Cadmio	µg/L	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---
Calcio	mg/L	473,4	---	---	563,8000	---	---	500,1000	---	---	513,0000	---	---
Carbonatos	mg/L	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---
Cinc	mg/L	0,10	---	---	0,1817	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---
Cloruros	mg/L	117,0	---	---	122,2	---	---	126,6	---	---	159,8	---	---
Cobalto	mg/L	< 0,02	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---
Cobre	mg/L	< 0,01	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Conductividad	µS/cm	2410,1	---	---	2503	---	---	2555	---	---	2583	---	---
Cromo	µg/L	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00	---	---
Dureza total	mg/L	1525,5	---	---	1639,9	---	---	1590,3	---	---	1650,9	---	---
Estaño	mg/L	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Estroncio	mg/L	10,30	---	---	10,2700	---	---	9,5740	---	---	10,6960	---	---
Fósforo total	mg/L	< 0,1	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Hidróxidos	mg/L	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	0,17	---	---	0,0699	---	---	0,1012	---	---	0,1527	---	---
Magnesio	mg/L	83,1	---	---	84,4000	---	---	82,6400	---	---	89,5200	---	---
Manganeso	mg/L	0,02	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000050	---	---
Níquel	mg/L	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Nitratos	mg/L	63,7	---	---	74,9	---	---	73,0	---	---	64,8	---	---
pH	pH	7,7	---	---	7,5	---	---	7,5	---	---	7,5	---	---
Plomo	µg/L	< 2,0	---	---	< 2,0	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000191	Nombre del punto: 04.02 - Cabezamesada	Cauce:
Código de la masa de agua: 30610	Nombre de la masa de agua: LILLO - QUINTANAR	
Localidad: Cabezamesada	Provincia: Toledo	UTM X: 491858 UTM Y: 4408060 Huso: 30

		ENERO 27-01-2009	FEBRERO	MARZO	ABRIL 21-04-2009	MAYO	JUNIO	JULIO 29-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 28-10-2009	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Potasio	mg/L	3,5	---	---	2,2000	---	---	2,5930	---	---	3,0410	---	---
Selenio	µg/L	3,01	---	---	5,09	---	---	5,68	---	---	4,54	---	---
Sílice	mg/L	13,9	---	---	22,7500	---	---	23,3800	---	---	22,0900	---	---
Sodio	mg/L	73,2	---	---	61,5000	---	---	65,7600	---	---	74,2400	---	---
Sulfatos	mg/L	1273,3	---	---	1491,3	---	---	1444,5	---	---	1426,5	---	---