


Cause:

Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA

Huso: 30

[illegible]




Cause:

Huso: 30

Provincia: Toledo

[illegible]




Cause:

Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 23-11-2015	DICIEMBRE
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,0	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 20	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	599,8	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,9070	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,39	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---




Cause:

Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 23-11-2015	DICIEMBRE
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	47,8800	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
MCPA	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	36,6	---
Olor	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---




Cause:

Huso: 30

Provincia: Toledo

[illegible]



Cause:

Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 23-11-2015	DICIEMBRE
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---