

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000195	Nombre del punto: 04.02 - Corral de Almaguer	Cauce:
Código de la masa de agua: 30610	Nombre de la masa de agua: LILLO - QUINTANAR	
Localidad: Corral de Almaguer	Provincia: Toledo	UTM X: 486684 UTM Y: 4400358 Huso: 30

		ENERO 13-01-2010	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 26-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 03-11-2010	DICIEMBRE
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	159,0	---	---	---	---	---	168,5	---	---	---	161,2	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	0,1502	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	0,25	---	---	---	---	---	0,12	---	---	---	0,11	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Arsénico	µg/L	2,51	---	---	---	---	---	3,477	---	---	---	3,860	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020	---
Bario	mg/L	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	< 0,0500	---
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	< 5,00	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	< 0,08	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,05	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,06	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,03	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Bicarbonatos	mg/L	159,0	---	---	---	---	---	168,5	---	---	---	161,2	---
Boro	mg/L	0,1417	---	---	---	---	---	0,1283	---	---	---	0,1446	---
Cadmio	µg/L	< 0,50	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	< 1,000	---
Calcio	mg/L	798,8000	---	---	---	---	---	755,0000	---	---	---	702,6000	---
Carbonatos	mg/L	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	< 0,1	---
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	< 5,000	---
Cinc	mg/L	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000195	Nombre del punto: 04.02 - Corral de Almaguer	Cauce:
Código de la masa de agua: 30610	Nombre de la masa de agua: LILLO - QUINTANAR	
Localidad: Corral de Almaguer	Provincia: Toledo	UTM X: 486684 UTM Y: 4400358 Huso: 30

		ENERO 13-01-2010	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 26-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 03-11-2010	DICIEMBRE
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
Cloroformo	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	< 5,00	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020	---
Cloruros	mg/L	484,5	---	---	---	---	---	539,0	---	---	---	533,5	---
Cobalto	mg/L	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---
Conductividad	µS/cm	3608	---	---	---	---	---	3915	---	---	---	3825	---
Cromo	µg/L	< 5,00	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	2,859	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020	---
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 15,0	---	---	---	< 15,0	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	< 0,020	---
Dureza total	mg/L	2687,5	---	---	---	---	---	2620,4	---	---	---	2553,6	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	12,9600	---	---	---	---	---	13,5820	---	---	---	14,1440	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	< 0,010	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000195	Nombre del punto: 04.02 - Corral de Almaguer	Cauce:
Código de la masa de agua: 30610	Nombre de la masa de agua: LILLO - QUINTANAR	
Localidad: Corral de Almaguer	Provincia: Toledo	UTM X: 486684 UTM Y: 4400358 Huso: 30

		ENERO 13-01-2010	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 26-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 03-11-2010	DICIEMBRE
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,53	---
Fósforo total	mg/L	0,1170	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
Hidróxidos	mg/L	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	< 0,050	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,05	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	< 0,020	---
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	167,8000	---	---	---	---	---	178,1000	---	---	---	193,7000	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,050	---
Manganeso	mg/L	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Mercurio	mg/L	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
m-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
Níquel	mg/L	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	67,0	---	---	---	---	---	92,0	---	---	---	89,0	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000195	Nombre del punto: 04.02 - Corral de Almaguer	Cauce:
Código de la masa de agua: 30610	Nombre de la masa de agua: LILLO - QUINTANAR	
Localidad: Corral de Almaguer	Provincia: Toledo	UTM X: 486684 UTM Y: 4400358 Huso: 30

		ENERO 13-01-2010	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 26-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 03-11-2010	DICIEMBRE
PAH	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	< 0,00002	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	< 0,14	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Percloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---
pH	pH	7,5	---	---	---	---	---	7,4	---	---	---	7,3	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Plomo	µg/L	< 2,00	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	< 1,000	---
Potasio	mg/L	2,5780	---	---	---	---	---	2,3820	---	---	---	2,1270	---
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,050	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	21	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	---	---	2900	---	---	---	30	---
Selenio	µg/L	9,77	---	---	---	---	---	16,900	---	---	---	10,490	---
Sílice	mg/L	26,3200	---	---	---	---	---	23,8000	---	---	---	24,2200	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Simetrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	148,9500	---	---	---	---	---	169,8500	---	---	---	162,7200	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000195	Nombre del punto: 04.02 - Corral de Almaguer	Cauce:
Código de la masa de agua: 30610	Nombre de la masa de agua: LILLO - QUINTANAR	
Localidad: Corral de Almaguer	Provincia: Toledo	UTM X: 486684 UTM Y: 4400358 Huso: 30

		ENERO 13-01-2010	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 26-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 03-11-2010	DICIEMBRE
Sulfatos	mg/L	1772,5	---	---	---	---	---	1965,0	---	---	---	1817,5	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	< 5,00	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 20,0	---	---	---	< 20,0	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	< 5,00	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	< 5,00	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---