

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000196	Nombre del punto: 04.03 - Quero	Cauce:
Código de la masa de agua: 30615	Nombre de la masa de agua: CONSUEGRA - VILLACAÑAS	
Localidad: Quero	Provincia: Toledo	UTM X: 478553 UTM Y: 4374215 Huso: 30

		ENERO 12-01-2010	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 26-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 02-11-2010	DICIEMBRE
Acenafeno	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	< 0,1	---
a-hch	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Alaclor	µg/L	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	166,3	---	---	---	---	---	153,0	---	---	---	151,0	---
Aldrín	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	0,1008	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Arsénico	µg/L	< 2,50	---	---	---	---	---	3,133	---	---	---	2,975	---
Atraton	µg/L	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Atrazina	µg/L	< 0,09	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020	---
Bario	mg/L	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	< 0,0500	---
Benceno	µg/L	< 5,00	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	< 1,00	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	< 0,08	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,05	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,06	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,03	---
b-hch	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Bicarbonatos	mg/L	166,3	---	---	---	---	---	153,0	---	---	---	151,0	---
Boro	mg/L	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	< 0,50	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	< 1,000	---
Calcio	mg/L	147,4000	---	---	---	---	---	65,5100	---	---	---	58,5500	---
Carbonatos	mg/L	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	< 0,1	---
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	< 5,000	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000196	Nombre del punto: 04.03 - Quero	Cauce:
Código de la masa de agua: 30615	Nombre de la masa de agua: CONSUEGRA - VILLACAÑAS	
Localidad: Quero	Provincia: Toledo	UTM X: 478553 UTM Y: 4374215 Huso: 30

		ENERO 12-01-2010	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 26-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 02-11-2010	DICIEMBRE
Cianuro Total	mg/L	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	< 0,010	---
Cinc	mg/L	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Clorobenceno	µg/L	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 1,00	---
Cloroformo	µg/L	49,91	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	< 2,50	---
Clorpirifos	µg/L	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020	---
Cloruros	mg/L	35,3	---	---	---	---	---	17,3	---	---	---	16,5	---
Cobalto	mg/L	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Color	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	< 5,0	---
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---
Conductividad	µS/cm	905	---	---	---	---	---	597	---	---	---	584	---
Cromo	µg/L	< 5,00	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	< 2,000	---
Cryseno	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,7	---	---	---	< 0,4	---
Desetilatrazina	µg/L	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020	---
Desisopropilatrazina	µg/L	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020	---
d-hch	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Diazinon	µg/L	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020	---
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	< 15,0	---	---	---	---	---	< 15,0	---	---	---	< 15,0	---
Dieldrín	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	< 0,020	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,4	---	---	---	< 0,4	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 20	---	---	---	< 20	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	147,3	---	---	---	131,5	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	---	---	153,0	---	---	---	151,0	---
Dureza total	mg/L	517,4	---	---	---	---	---	300,3	---	---	---	282,5	---
Endosulfán I	µg/L	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán II	µg/L	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000196	Nombre del punto: 04.03 - Quero	Cauce:
Código de la masa de agua: 30615	Nombre de la masa de agua: CONSUEGRA - VILLACAÑAS	
Localidad: Quero	Provincia: Toledo	UTM X: 478553 UTM Y: 4374215 Huso: 30

		ENERO 12-01-2010	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 26-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 02-11-2010	DICIEMBRE
Endrín	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehído	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	2,6420	---	---	---	---	---	2,2830	---	---	---	1,9960	---
Etilbenceno	µg/L	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
Etil-Paratión	µg/L	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	< 0,010	---
Fluoranteno	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Fluoreno	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Fluoruros	mg/L	0,24	---	---	---	---	---	1,10	---	---	---	1,06	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,05	---
Fósforo total	mg/L	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Heptacloro	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
Hidróxidos	mg/L	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	0,1683	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Imazalil	µg/L	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	< 0,050	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,05	---
Investigación de Salmonella s/n 1000 n	---	---	---	---	---	---	---	Ausente	---	---	---	Presente	---
Isodrin	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Isoproturon	µg/L	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	< 0,020	---
Lindano	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	36,1700	---	---	---	---	---	33,1800	---	---	---	33,0800	---
Malatión	µg/L	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,050	---
Manganeso	mg/L	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	< 10	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000196	Nombre del punto: 04.03 - Quero	Cauce:
Código de la masa de agua: 30615	Nombre de la masa de agua: CONSUEGRA - VILLACAÑAS	
Localidad: Quero	Provincia: Toledo	UTM X: 478553 UTM Y: 4374215 Huso: 30

		ENERO 12-01-2010	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 26-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 02-11-2010	DICIEMBRE
Mercurio	mg/L	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
MTBE	µg/L	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
m-xileno	µg/L	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---
Naftaleno	µg/L	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
Níquel	mg/L	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	3,8	---	---	---	---	---	60,2	---	---	---	58,6	---
O-Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,02	---	---	---	---	---
Olor	-----	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	0	---
o-xileno	µg/L	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 1,00	---
PAH	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	< 0,00002	---
PCB 101	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
PCB 118	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
PCB 138	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
PCB 153	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
PCB 180	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
PCB 28	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
PCB 52	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
PCB's	µg/L	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	< 0,14	---
Pentaclorobenceno	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020	---
Pentaclorofenol	µg/L	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Percloroetileno	µg/L	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---
pH	pH	8,3	---	---	---	---	---	7,9	---	---	---	7,9	---
Pireno	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02	---
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,00010	---	---	---	< 0,00010	---
Plomo	µg/L	< 2,00	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	< 1,000	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000196	Nombre del punto: 04.03 - Quero	Cauce:
Código de la masa de agua: 30615	Nombre de la masa de agua: CONSUEGRA - VILLACAÑAS	
Localidad: Quero	Provincia: Toledo	UTM X: 478553 UTM Y: 4374215 Huso: 30

		ENERO 12-01-2010	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 26-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 02-11-2010	DICIEMBRE
Potasio	mg/L	2,2370	---	---	---	---	---	1,7400	---	---	---	1,5970	---
PP-DDD	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDE	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDT	µg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020	---
Prometon	µg/L	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,050	---
Prometrin	µg/L	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Propazina	µg/L	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
p-xileno	µg/L	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	< 10	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	< 10	---
Recuento de Estreptococos fe UFC/100		---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	< 10	---
Selenio	µg/L	< 1,50	---	---	---	---	---	1,265	---	---	---	1,138	---
Sílice	mg/L	5,4270	---	---	---	---	---	22,1100	---	---	---	20,8000	---
Simazina	µg/L	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	19,7900	---	---	---	---	---	15,1900	---	---	---	14,0800	---
Sulfatos	mg/L	330,8	---	---	---	---	---	104,6	---	---	---	89,7	---
Terbutilazina	µg/L	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
Tolueno	µg/L	< 5,00	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	< 2,50	---
Triclorobencenos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
Trifluralín	µg/L	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	< 20,0	---	---	---	---	---	< 20,0	---	---	---	< 20,0	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 1,00	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	< 5,00	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	< 2,50	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 1,00	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000196	Nombre del punto: 04.03 - Quero	Cauce:
Código de la masa de agua: 30615	Nombre de la masa de agua: CONSUEGRA - VILLACAÑAS	
Localidad: Quero	Provincia: Toledo	UTM X: 478553 UTM Y: 4374215 Huso: 30

		ENERO 12-01-2010	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 26-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 02-11-2010	DICIEMBRE
1,3-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	< 1,00	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---