

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 31-01-2013</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 1</b>       |

|                                         |                                                          |                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000196               | <b>Nombre del punto:</b> 04.03 - Quero                   | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30615 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CONSUEGRA - VILLACAÑAS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Quero                 | <b>Provincia:</b> Toledo                                 | <b>UTM X:</b> 478553 <b>UTM Y:</b> 4374215 <b>Huso:</b> 30 |

|                                          |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>11-06-2012 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>26-11-2012 | DICIEMBRE |
|------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| % Oxígeno (in situ)                      | % SAT | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 60,1                | ---   | ---    | ---        | ---     | 58,1                    | ---       |
| Cloro residual total (in situ)           | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Color aparente (in situ)                 | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | Claro               | ---   | ---    | ---        | ---     | Claro                   | ---       |
| Conductividad (in situ)                  | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 638                 | ---   | ---    | ---        | ---     | 652                     | ---       |
| Nitritos (in situ)                       | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 0,04                | ---   | ---    | ---        | ---     | 0,04                    | ---       |
| Olor (in situ)                           | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 0                   | ---   | ---    | ---        | ---     | 0                       | ---       |
| Oxígeno disuelto (in situ)               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 5,7                 | ---   | ---    | ---        | ---     | 5,2                     | ---       |
| pH (in situ)                             | pH    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 8,0                 | ---   | ---    | ---        | ---     | 7,0                     | ---       |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ) | °C    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 19,5                | ---   | ---    | ---        | ---     | 16,8                    | ---       |
| Acenafeno                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Agentes tensoactivos (aniónicos)         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 0,1                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1                   | ---       |
| a-hch                                    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Alaclor                                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Alcalinidad total                        | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 152,5               | ---   | ---    | ---        | ---     | 158,3                   | ---       |
| Aldrín                                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Aluminio                                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Ametrin                                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Amonio total                             | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Antraceno                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Arsénico                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | ---     | 2,666                   | ---       |
| Arsénico                                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,025000          | ---   | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Atraton                                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| atrazina                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Bario                                    | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,0500            | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,0500                | ---       |
| Benceno                                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 1,00                  | ---       |
| Benzo(a)Antraceno                        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Benzo(a,h)Antraceno                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Benzo(a)Pireno                           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 31-01-2013</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                         |                                                          |                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000196               | <b>Nombre del punto:</b> 04.03 - Quero                   | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30615 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CONSUEGRA - VILLACAÑAS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Quero                 | <b>Provincia:</b> Toledo                                 | <b>UTM X:</b> 478553 <b>UTM Y:</b> 4374215 <b>Huso:</b> 30 |

|                        |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>11-06-2012 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>26-11-2012 | DICIEMBRE |
|------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Benzo(b)Fluoranteno    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Benzo(g,h,i)Perileno   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,040             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,040                 | ---       |
| Benzo(k)Fluoranteno    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| b-hch                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Bicarbonatos           | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 152,5               | ---   | ---    | ---        | ---     | 158,3                   | ---       |
| Boro                   | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Bromodlorometano       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 1,00                  | ---       |
| Bromof ormo            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 1,00                  | ---       |
| Cadmio                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 1,000                 | ---       |
| Cadmio                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,025000          | ---   | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Calcio                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 58,7600             | ---   | ---    | ---        | ---     | 58,5400                 | ---       |
| Carbonatos             | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1               | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1                   | ---       |
| Carbono Orgánico Total | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 5,000             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 5,000                 | ---       |
| Cianuro Total          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Cinc                   | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Clorfenvinfos          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Clorobenceno           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 1,00                  | ---       |
| Clorof ormo            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Clorpirif os           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Cloruros               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 19,1                | ---   | ---    | ---        | ---     | 18,0                    | ---       |
| Cobalto                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,0500            | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,0500                | ---       |
| Cobre                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Color                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 5,0               | ---   | ---    | ---        | ---     | < 5,0                   | ---       |
| Conductividad          | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 574                 | ---   | ---    | ---        | ---     | 573                     | ---       |
| Cromo                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 2,000                 | ---       |
| Cromo                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,025000          | ---   | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Cry seno               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| D.B.O. 5d              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,4               | ---   | ---    | ---        | ---     | 0,8                     | ---       |
| Desetilatrazina        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 31-01-2013</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |


|                                         |                                                          |                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000196               | <b>Nombre del punto:</b> 04.03 - Quero                   | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30615 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CONSUEGRA - VILLACAÑAS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Quero                 | <b>Provincia:</b> Toledo                                 | <b>UTM X:</b> 478553 <b>UTM Y:</b> 4374215 <b>Huso:</b> 30 |

|                                            |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>11-06-2012 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>26-11-2012 | DICIEMBRE |
|--------------------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Desisopropilatrazina                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| d-hch                                      | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Diazinon                                   | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Dibromoclorometano                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Diclorobenceno(isómeros orto, meta y para) | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Diclorometano                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Dieldrín                                   | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Diuron                                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| D.Q.O. 10min                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,4               | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,4                   | ---       |
| D.Q.O. 2h                                  | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 20                | ---   | ---    | ---        | ---     | < 20                    | ---       |
| Dureza permanente                          | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Dureza temporal                            | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 152,5               | ---   | ---    | ---        | ---     | 158,3                   | ---       |
| Dureza total                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 284,4               | ---   | ---    | ---        | ---     | 276,2                   | ---       |
| Endosulfán I                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Endosulfán II                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Endosulfán Sulfato                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Endrín                                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Endrín Aldehído                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Estaño                                     | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Estireno                                   | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 1,00                  | ---       |
| Estroncio                                  | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 2,0370              | ---   | ---    | ---        | ---     | 2,0000                  | ---       |
| Etilbenceno                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Etil-Paratión                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Fenantreno                                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Fenoles                                    | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,050             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,050                 | ---       |
| Fluoranteno                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Fluoreno                                   | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Fluoruros                                  | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 1,05                | ---   | ---    | ---        | ---     | 0,97                    | ---       |
| Fosfatos                                   | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 31-01-2013</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                         |                                                          |                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000196               | <b>Nombre del punto:</b> 04.03 - Quero                   | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30615 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CONSUEGRA - VILLACAÑAS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Quero                 | <b>Provincia:</b> Toledo                                 | <b>UTM X:</b> 478553 <b>UTM Y:</b> 4374215 <b>Huso:</b> 30 |

|                                 |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>11-06-2012     | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>26-11-2012 | DICIEMBRE |
|---------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------------------------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Fósforo total                   | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000                | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Heptacloro                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Heptacloro epóxido              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Hexaclorobenceno                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Hexaclorobutadieno              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50                  | ---   | ---    | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Hidróxidos                      | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1                   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1                   | ---       |
| Hierro                          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000                | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Imazalil                        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,050                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,050                 | ---       |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,050                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,050                 | ---       |
| Investigación de Salmonella Sp. | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | Salmonella<br>no Detect | ---   | ---    | ---        | ---     | Salmonella<br>no Detect | ---       |
| Isodrin                         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Isoproturon                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Lindano                         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Magnesio                        | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 33,3800                 | ---   | ---    | ---        | ---     | 31,5100                 | ---       |
| Malatión                        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,050                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,050                 | ---       |
| Manganeso                       | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000                | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| MCPA                            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Mercurio                        | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,000050              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,000050              | ---       |
| Metil Paratión                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Metilclorpirifos                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Metolaclor                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Molinate                        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| m,p-xileno                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,00                  | ---   | ---    | ---        | ---     | < 2,00                  | ---       |
| MTBE                            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50                  | ---   | ---    | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Naftaleno                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50                  | ---   | ---    | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Níquel                          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,0500                | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,0500                | ---       |
| Nitratos                        | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 65,8                    | ---   | ---    | ---        | ---     | 65,6                    | ---       |
| Olor                            | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 0                       | ---   | ---    | ---        | ---     | 0                       | ---       |



Huso: 30

|                                   |         | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>11-06-2012 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>26-11-2012 | DICIEMBRE |
|-----------------------------------|---------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Oxifluorfen                       | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| o-xileno                          | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 1,00                  | ---       |
| PAH                               | mg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,00020           | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,00020               | ---       |
| PCB 101                           | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 118                           | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 138                           | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 153                           | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 180                           | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 28                            | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 52                            | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB's                             | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,14              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,14                  | ---       |
| Pentaclorobenceno                 | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| pH                                | pH      | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 8,0                 | ---   | ---    | ---        | ---     | 7,9                     | ---       |
| Pireno                            | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Plaguicidas total                 | mg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,00100           | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,00100               | ---       |
| Plomo                             | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 1,000                 | ---       |
| Plomo                             | mg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,025000          | ---   | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Potasio                           | mg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 1,8320              | ---   | ---    | ---        | ---     | 1,6120                  | ---       |
| PP-DDD                            | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PP-DDE                            | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PP-DDT                            | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Prometon                          | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,050             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,050                 | ---       |
| Prometrin                         | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Propazina                         | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Recuento de Coliformes fecales    | UFC/100 | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 10                | ---   | ---    | ---        | ---     | < 10                    | ---       |
| Recuento de Coliformes totales    | UFC/100 | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 190                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 10                    | ---       |
| Recuento de Estreptococos fecales | UFC/100 | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 10                | ---   | ---    | ---        | ---     | < 10                    | ---       |
| Selenio                           | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | ---     | < 1,000                 | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 31-01-2013</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 6</b>       |

|                                         |                                                          |                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000196               | <b>Nombre del punto:</b> 04.03 - Quero                   | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30615 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CONSUEGRA - VILLACAÑAS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Quero                 | <b>Provincia:</b> Toledo                                 | <b>UTM X:</b> 478553 <b>UTM Y:</b> 4374215 <b>Huso:</b> 30 |

|                                        |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>11-06-2012 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>26-11-2012 | DICIEMBRE |
|----------------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Selenio                                | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,025000          | ---   | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Sílice                                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 22,7000             | ---   | ---    | ---        | ---     | 21,2300                 | ---       |
| Simazina                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Simetrín                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Sodio                                  | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 14,9700             | ---   | ---    | ---        | ---     | 14,2900                 | ---       |
| Sólidos en Suspensión                  | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 10                | ---   | ---    | ---        | ---     | < 10                    | ---       |
| Sulfatos                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 94,1                | ---   | ---    | ---        | ---     | 97,7                    | ---       |
| Terbutilazina                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Terbutrín                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Tetracloroetileno<br>(Percloroetileno) | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Tetracloruro de Carbono                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Tolueno                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Tricloroetileno                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Trifluralín                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Xileno(orto, meta y para)              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| 1,1,1-tricloroetano                    | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 1,00                  | ---       |
| 1,2-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| 1,2-Dicloroetano                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| 1,2,3-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 1,00                  | ---       |
| 1,2,4-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 1,00                  | ---       |
| 1,3-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| 1,3,5-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,00              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 1,00                  | ---       |
| 1,4-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,50              | ---   | ---    | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |