

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000198	Nombre del punto: 04.03 - Camuñas - Puerto Lápice	Cauce:
Código de la masa de agua: 30606	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I	
Localidad: Puerto Lápice	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 459123 UTM Y: 4353541 Huso: 30

		ENERO 28-01-2009	FEBRERO	MARZO	ABRIL 21-04-2009	MAYO	JUNIO	JULIO 29-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 28-10-2009	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	243,6	---	---	---	---	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	---	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	243,6	---	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,50	---	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	104,7000	---	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2


Código: GN00000198	Nombre del punto: 04.03 - Camuñas - Puerto Lápice	Cauce:
Código de la masa de agua: 30606	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I	
Localidad: Puerto Lápice	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 459123 UTM Y: 4353541 Huso: 30

		ENERO 28-01-2009	FEBRERO	MARZO	ABRIL 21-04-2009	MAYO	JUNIO	JULIO 29-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 28-10-2009	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	---	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	63,9	---	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0200	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---
Color	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	741	---	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cry seno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	325,3	---	---	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000198	Nombre del punto: 04.03 - Camuñas - Puerto Lápice	Cauce:
Código de la masa de agua: 30606	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I	
Localidad: Puerto Lápice	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 459123 UTM Y: 4353541 Huso: 30

		ENERO 28-01-2009	FEBRERO	MARZO	ABRIL 21-04-2009	MAYO	JUNIO	JULIO 29-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 28-10-2009	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,9992	---	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Investigación de Salmonella s/n 1000 n		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	15,4500	---	---	---	---	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,000040	---	---	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---




Cause:

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I

Huso: 30

[illegible]



Cause:

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I

Huso: 30

[illegible]