

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000202	Nombre del punto: 04.04 - Daimiel	Cauce:
Código de la masa de agua: 30606	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I	
Localidad: Daimiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 449247 UTM Y: 4325652 Huso: 30

		ENERO 27-01-2009	FEBRERO	MARZO	ABRIL 22-04-2009	MAYO	JUNIO	JULIO 28-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 27-10-2009	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Acenafeno	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	0,1	---	---
a-hch	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Alaclor	µg/L	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Alcalinidad total	mg/L	224,2	---	---	221,8	---	---	219,6	---	---	217,4	---	---
Aldrín	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Aluminio	mg/L	0,09	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---
Ametrin	µg/L	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Amonio total	mg/L	0,01	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---
Antraceno	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Arsénico	µg/L	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Atraton	µg/L	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Atrazina	µg/L	< 0,09	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---
atrazina	µg/L	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---
Bario	mg/L	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Benceno	µg/L	< 6,0	---	---	< 6,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---
b-hch	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Bicarbonatos	mg/L	204,8	---	---	221,8	---	---	219,6	---	---	217,4	---	---
Boro	mg/L	< 0,05	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Cadmio	µg/L	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---
Calcio	mg/L	116,0	---	---	121,9000	---	---	121,6000	---	---	114,7000	---	---
Carbonatos	mg/L	19,4	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	< 2,74	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000202	Nombre del punto: 04.04 - Daimiel	Cauce:
Código de la masa de agua: 30606	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I	
Localidad: Daimiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 449247 UTM Y: 4325652 Huso: 30

		ENERO 27-01-2009	FEBRERO	MARZO	ABRIL 22-04-2009	MAYO	JUNIO	JULIO 28-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 27-10-2009	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cianuro Total	mg/L	< 0,01	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---
Cinc	mg/L	0,04	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---
Clorobenceno	µg/L	< 4,0	---	---	< 4,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Cloroformo	µg/L	< 9,0	---	---	< 9,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---
Clorpirifos	µg/L	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Cloruros	mg/L	68,0	---	---	68,3	---	---	69,3	---	---	62,6	---	---
Cobalto	mg/L	< 0,02	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---
Cobre	mg/L	< 0,01	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Color	mg/L	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Conductividad	µS/cm	858,6	---	---	843	---	---	836	---	---	852	---	---
Cromo	µg/L	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00	---	---
Cryseno	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	1,2	---	---	---	---	---	0,4	---	---
Desetilatrazina	µg/L	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---
d-hch	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Diazinon	µg/L	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	< 15,0	---	---	< 15,0	---	---	---	---	---	< 15,0	---	---
Dieldrín	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Diuron	µg/L	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	< 0,4	---	---	---	---	---	< 0,4	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	14	---	---	---	---	---	< 10	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	221,7	---	---	---	---	---	201,4	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	221,8	---	---	---	---	---	217,4	---	---
Dureza total	mg/L	420,0	---	---	443,5	---	---	438,1	---	---	418,8	---	---
Endosulfán I	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---
Endosulfán II	µg/L	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000202	Nombre del punto: 04.04 - Daimiel	Cauce:
Código de la masa de agua: 30606	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I	
Localidad: Daimiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 449247 UTM Y: 4325652 Huso: 30

		ENERO 27-01-2009	FEBRERO	MARZO	ABRIL 22-04-2009	MAYO	JUNIO	JULIO 28-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 27-10-2009	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Endrín	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Estaño	mg/L	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Estroncio	mg/L	1,50	---	---	1,5270	---	---	1,4720	---	---	1,5220	---	---
Etilbenceno	µg/L	< 4,0	---	---	< 4,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Etil-Paratión	µg/L	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Fenantreno	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---
Fluoranteno	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Fluoreno	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Fluoruros	mg/L	0,149	---	---	0,11	---	---	---	---	---	0,12	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Fósforo total	mg/L	< 0,1	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Heptacloro	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	< 7,0	---	---	< 7,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Hidróxidos	mg/L	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Imazalil	µg/L	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Investigación de Salmonella s/n 1000 n	---	---	---	---	Ausente	---	---	---	---	---	Ausente	---	---
Isodrin	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Isoproturon	µg/L	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---
Lindano	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Magnesio	mg/L	31,6	---	---	33,7200	---	---	32,5800	---	---	32,0900	---	---
Malatión	µg/L	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Manganeso	mg/L	< 0,01	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000202	Nombre del punto: 04.04 - Daimiel	Cauce:
Código de la masa de agua: 30606	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I	
Localidad: Daimiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 449247 UTM Y: 4325652 Huso: 30

		ENERO 27-01-2009	FEBRERO	MARZO	ABRIL 22-04-2009	MAYO	JUNIO	JULIO 28-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 27-10-2009	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Mercurio	mg/L	---	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000050	---	---
Metil Paratión	µg/L	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Metolaclor	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Molinate	µg/L	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
MTBE	µg/L	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
m-xileno	µg/L	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Naftaleno	µg/L	< 7,0	---	---	< 7,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Níquel	mg/L	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Nitratos	mg/L	25,0	---	---	25,9	---	---	26,6	---	---	22,1	---	---
O-Fosfatos	mg/L	---	---	---	0,03	---	---	---	---	---	0,01	---	---
Olor	-----	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0	---	---
o-xileno	µg/L	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
PAH	mg/L	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---
PCB 101	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
PCB 118	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
PCB 138	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
PCB 153	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
PCB 180	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
PCB 28	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
PCB 52	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
PCB's	µg/L	< 0,14	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---
Pentaclorofenol	µg/L	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Percloroetileno	µg/L	< 6,0	---	---	< 6,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
pH	pH	8,4	---	---	7,8	---	---	7,9	---	---	7,7	---	---
Pireno	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	< 0,00010	---	---	---	---	---	< 0,00010	---	---
Plomo	µg/L	< 2,0	---	---	< 2,0	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000202	Nombre del punto: 04.04 - Daimiel	Cauce:
Código de la masa de agua: 30606	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I	
Localidad: Daimiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 449247 UTM Y: 4325652 Huso: 30

		ENERO 27-01-2009	FEBRERO	MARZO	ABRIL 22-04-2009	MAYO	JUNIO	JULIO 28-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 27-10-2009	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Potasio	mg/L	2,1	---	---	1,8570	---	---	1,9190	---	---	1,9160	---	---
PP-DDD	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
PP-DDE	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
PP-DDT	µg/L	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Prometon	µg/L	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Prometrin	µg/L	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Propazina	µg/L	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
p-xileno	µg/L	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	< 1	---	---	---	---	---	0	---	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	1	---	---	---	---	---	0	---	---
Recuento de Estreptococos fe UFC/100		---	---	---	< 1	---	---	---	---	---	0	---	---
Selenio	µg/L	< 1,50	---	---	2,59	---	---	1,94	---	---	1,61	---	---
Sílice	mg/L	10,9	---	---	10,9900	---	---	12,9300	---	---	10,3300	---	---
Simazina	µg/L	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Simetrín	µg/L	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Sodio	mg/L	25,9	---	---	26,5000	---	---	23,3100	---	---	23,1200	---	---
Sulfatos	mg/L	160,4	---	---	154,8	---	---	160,0	---	---	144,2	---	---
Terbutilazina	µg/L	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Terbutrín	µg/L	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	< 9,0	---	---	< 9,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Tolueno	µg/L	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---
Triclorobencenos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	< 4,0	---	---	< 4,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Trifluralín	µg/L	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	< 20,0	---	---	< 20,0	---	---	---	---	---	< 20,0	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	< 6,0	---	---	< 6,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	< 6,0	---	---	< 6,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	< 8,0	---	---	< 8,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000202	Nombre del punto: 04.04 - Daimiel	Cauce:
Código de la masa de agua: 30606	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I	
Localidad: Daimiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 449247 UTM Y: 4325652 Huso: 30

		ENERO 27-01-2009	FEBRERO	MARZO	ABRIL 22-04-2009	MAYO	JUNIO	JULIO 28-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 27-10-2009	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1,3-diclorobenceno	µg/L	< 4,0	---	---	< 4,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	< 4,0	---	---	< 4,0	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	< 4,0	---	---	< 4,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---