


Cause:

Huso: 30

Provincia: Ciudad Real

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 23-04-2012	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 06-11-2012	DICIEMBRE
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Diclorobenceno(isómeros orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	< 0,4	---	---	---	---	---	---	< 0,4	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	< 20	---	---	---	---	---	---	< 20	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	28,5	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	51,9	---	---	---	---	---	---	44,4	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	78,9	---	---	---	---	---	---	72,9	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estireno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	---	< 0,5000	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	< 0,10	---	---	---	---	---	---	< 0,10	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---




Cause:

Huso: 30

Provincia: Ciudad Real

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 23-04-2012	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 06-11-2012	DICIEMBRE
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Investigación de Salmonella sp.	-----	---	---	---	Salmonella no Detect	---	---	---	---	---	---	Salmonella no Detect	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Lindano	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	4,0160	---	---	---	---	---	---	4,2630	---
Malatión	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
MCPA	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	< 2,00	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---
MTBE	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Níquel	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	6,4	---	---	---	---	---	---	7,2	---
Olor	-----	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	0	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
PAH	mg/L	---	---	---	< 0,00020	---	---	---	---	---	---	< 0,00020	---




Cause:

Huso: 30

Provincia: Ciudad Real

[illegible]



Cause:

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 23-04-2012	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 06-11-2012	DICIEMBRE
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	---	< 10	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	16,4	---	---	---	---	---	---	20,7	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---