



Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 16-04-2013	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 04-11-2013	DICIEMBRE
Fosfatos	mg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Investigación de Salmonella sp.	-----	---	---	---	Salmonella no Detect	---	---	---	---	---	---	Salmonella no Detect	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Lindano	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	3,8260	---	---	---	---	---	---	5,0160	---
Malatión	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
MCPA	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	< 2,00	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---
MTBE	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Níquel	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	4,8	---	---	---	---	---	---	9,9	---

