

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000209	Nombre del punto: 04.04 - Las Mesas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Mesas (Las)	Provincia: Cuenca	UTM X: 520063 UTM Y: 4363166 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 27-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 26-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 18-11-2009	DICIEMBRE
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	0,1	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Alcalinidad total	mg/L	---	229,2	---	---	178,7	---	---	204,9	---	---	207,1	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Aluminio	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Amonio total	mg/L	---	0,08	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Arsénico	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	< 0,09	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Bario	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Bicarbonatos	mg/L	---	229,2	---	---	178,7	---	---	204,9	---	---	207,1	---
Boro	mg/L	---	0,07	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Calcio	mg/L	---	372,4	---	---	322,7000	---	---	306,5000	---	---	301,1000	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000209	Nombre del punto: 04.04 - Las Mesas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Mesas (Las)	Provincia: Cuenca	UTM X: 520063 UTM Y: 4363166 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 27-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 26-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 18-11-2009	DICIEMBRE
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,01	---
Cinc	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Cloruros	mg/L	---	109,0	---	---	85,3	---	---	85,7	---	---	73,4	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Color	mg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,0	---
Conductividad	µS/cm	---	2013,0	---	---	1724	---	---	1713	---	---	1660	---
Cromo	µg/L	---	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	< 5,00	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	< 0,4	---	---	---	---	---	0,5	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	0,7	---	---	---	---	---	< 0,4	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	24	---	---	---	---	---	21	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	969,2	---	---	---	---	---	849,0	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	178,7	---	---	---	---	---	207,1	---
Dureza total	mg/L	---	1245,0	---	---	1147,9	---	---	1082,9	---	---	1056,1	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000209	Nombre del punto: 04.04 - Las Mesas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Mesas (Las)	Provincia: Cuenca	UTM X: 520063 UTM Y: 4363166 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 27-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 26-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 18-11-2009	DICIEMBRE
Estroncio	mg/L	---	10,43	---	---	8,7030	---	---	8,3070	---	---	8,5320	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,01	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	0,82	---	---	---	---	---	0,74	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Fósforo total	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	0,1781	---	---	< 0,1000	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Investigación de Salmonella s/n 1000 n		---	---	---	---	Ausente	---	---	---	---	---	Ausente	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
Lindano	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Magnesio	mg/L	---	76,3	---	---	82,8900	---	---	76,9500	---	---	73,7200	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Manganeso	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000	---
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,00004	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000209	Nombre del punto: 04.04 - Las Mesas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Mesas (Las)	Provincia: Cuenca	UTM X: 520063 UTM Y: 4363166 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 27-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 26-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 18-11-2009	DICIEMBRE
Níquel	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	14,3	---	---	27,0	---	---	49,5	---	---	30,6	---
O-Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	---
Olor	-----	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0	---
PAH	mg/L	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	< 0,00002	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB's	µg/L	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
pH	pH	---	7,3	---	---	7,3	---	---	7,4	---	---	7,4	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	---	< 0,00010	---	---	---	---	---	< 0,00010	---
Plomo	µg/L	---	< 2,0	---	---	< 2,0	---	---	< 2,00	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Potasio	mg/L	---	1,9	---	---	1,9000	---	---	1,8380	---	---	2,0800	---
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	< 10	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	10	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000209	Nombre del punto: 04.04 - Las Mesas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Mesas (Las)	Provincia: Cuenca	UTM X: 520063 UTM Y: 4363166 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 27-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 26-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 18-11-2009	DICIEMBRE
Recuento de Streptococos fe UFC/100		---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0	---
Selenio	µg/L	---	3,27	---	---	2,76	---	---	3,11	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Sílice	mg/L	---	16,3	---	---	15,9400	---	---	15,6500	---	---	16,7800	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Sodio	mg/L	---	35,6	---	---	29,5700	---	---	26,0000	---	---	27,6400	---
Sulfatos	mg/L	---	892,3	---	---	766,3	---	---	872,0	---	---	781,6	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---