

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000209	Nombre del punto: 04.04 - Las Mesas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Mesas (Las)	Provincia: Cuenca	UTM X: 520063 UTM Y: 4363166 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 08-11-2011	DICIEMBRE
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	< 0,010	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	< 0,1	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	206,7	---	---	---	---	204,1	---
Aldrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	0,05	---	---	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	< 0,010	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	1,358	---	---	---	---	< 1,000	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	0,026	---	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	0,026	---	---	---	---	< 0,020	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	< 0,010	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	< 0,040	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	< 0,010	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	206,7	---	---	---	---	204,1	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	< 1,000	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	367,4000	---	---	---	---	361,8000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	< 0,1	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	< 0,010	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000209	Nombre del punto: 04.04 - Las Mesas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Mesas (Las)	Provincia: Cuenca	UTM X: 520063 UTM Y: 4363166 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 08-11-2011	DICIEMBRE
Clorfeninfos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	122,0	---	---	---	---	100,7	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Color	mg/L	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	< 5,0	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	2009	---	---	---	---	1960	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---	< 2,000	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	< 0,010	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	0,6	---	---	---	---	< 0,4	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	0,041	---	---	---	---	< 0,020	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	---	2,3	---	---	---	---	< 0,4	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	< 20	---	---	---	---	86	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	1113,9	---	---	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	---	206,7	---	---	---	---	204,1	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	1320,6	---	---	---	---	1271,3	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	9,2910	---	---	---	---	8,7510	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000209	Nombre del punto: 04.04 - Las Mesas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Mesas (Las)	Provincia: Cuenca	UTM X: 520063 UTM Y: 4363166 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 08-11-2011	DICIEMBRE
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	< 0,010	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	< 0,050	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	< 0,010	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	0,90	---	---	---	---	0,83	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	0,05	---	---	---	---	< 0,05	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	< 0,050	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	< 0,050	---
Investigación de Salmonella sp	-----	---	---	---	---	---	Ausente en 1000 mL	---	---	---	---	Salmonella no Detect	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---		---	---	---	---		---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	97,7100	---	---	---	---	89,0400	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	< 0,050	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	---
MCPA	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000209	Nombre del punto: 04.04 - Las Mesas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Mesas (Las)	Provincia: Cuenca	UTM X: 520063 UTM Y: 4363166 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 08-11-2011	DICIEMBRE
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	49,5	---	---	---	---	55,0	---
Olor	----	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---	0	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---
PAH	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,00020	---	---	---	---	< 0,00020	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---	< 0,14	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
pH	pH	---	---	---	---	---	7,6	---	---	---	---	7,7	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	< 0,010	---
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,00100	---	---	---	---	< 0,00100	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	< 1,000	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	2,5830	---	---	---	---	2,5550	---
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	< 0,050	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	< 10	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	< 10	---
Recuento de Estreptococos fe UFC/100		---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	< 10	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	6,909	---	---	---	---	4,078	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000209	Nombre del punto: 04.04 - Las Mesas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Mesas (Las)	Provincia: Cuenca	UTM X: 520063 UTM Y: 4363166 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 08-11-2011	DICIEMBRE
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	19,6100	---	---	---	---	18,2900	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	41,5700	---	---	---	---	38,7600	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 10	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	954,5	---	---	---	---	970,5	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	< 0,020	---