

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 26-12-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000209	Nombre del punto: 04.04 - Las Mesas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Mesas (Las)	Provincia: Cuenca	UTM X: 520063 UTM Y: 4363166 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 21-05-2013	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 20-11-2013	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	3,6	---	---	---	---	---	72,3	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	Claro	---	---	---	---	---	Claro	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	2370	---	---	---	---	---	2367	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	0,05	---	---	---	---	---	0,05	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	3,6	---	---	---	---	---	6,7	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	7,5	---	---	---	---	---	6,7	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	16,0	---	---	---	---	---	15,4	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	0,1	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	207,5	---	---	---	---	---	217,0	---
Aldrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	1,423	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	< 0,040	---	---	---	---	---	< 0,040	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 26-12-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000209	Nombre del punto: 04.04 - Las Mesas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Mesas (Las)	Provincia: Cuenca	UTM X: 520063 UTM Y: 4363166 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 21-05-2013	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 20-11-2013	DICIEMBRE
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	207,5	---	---	---	---	---	217,0	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 0,100	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	367,3000	---	---	---	---	---	405,3000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Clorfeninfos	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	120,3	---	---	---	---	---	120,2	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Color	mg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,0	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	2056	---	---	---	---	---	2058	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	< 0,4	---	---	---	---	---	0,7	---
Desetilatrizina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Desisopropilatrizina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	---	---	0,8	---	---	---	---	---	1,0	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	< 20	---	---	---	---	---	< 20	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	1287,9	---	---	---	---	---	1416,2	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 26-12-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000209	Nombre del punto: 04.04 - Las Mesas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Mesas (Las)	Provincia: Cuenca	UTM X: 520063 UTM Y: 4363166 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 21-05-2013	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 20-11-2013	DICIEMBRE
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	8,6140	---	---	---	---	---	9,6240	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	0,83	---	---	---	---	---	0,88	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Investigación de Salmonella sp.	-----	---	---	---	---	Presunta Salmonella	---	---	---	---	---	Salmonella no Detect	---
Isodrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Lindano	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	89,7200	---	---	---	---	---	97,8100	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 26-12-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000209	Nombre del punto: 04.04 - Las Mesas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Mesas (Las)	Provincia: Cuenca	UTM X: 520063 UTM Y: 4363166 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 21-05-2013	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 20-11-2013	DICIEMBRE
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
MCPA	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	59,4	---	---	---	---	---	59,6	---
Olor	-----	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
pH	pH	---	---	---	---	7,5	---	---	---	---	---	7,3	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	2,9900	---	---	---	---	---	3,3840	---
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 26-12-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000209	Nombre del punto: 04.04 - Las Mesas	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Mesas (Las)	Provincia: Cuenca	UTM X: 520063 UTM Y: 4363166 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 21-05-2013	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 20-11-2013	DICIEMBRE
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	---	---	---	510	---	---	---	---	---	< 10	---
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	3,830	---	---	---	---	---	< 2,000	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	18,0500	---	---	---	---	---	19,1900	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	39,8000	---	---	---	---	---	45,4100	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	1003,9	---	---	---	---	---	1031,3	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---