


	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000212	Nombre del punto: 04.04 - Argamasilla de Alba	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Argamasilla de Alba	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 491121 UTM Y: 4331601 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
Acenafeno	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
a-hch	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Alaclor	µg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Alcalinidad total	mg/L	---	243,3	---	---	246,7	---	---	282,7	---	---	255,4	---
Aldrín	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Aluminio	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Amonio total	mg/L	---	0,04	---	---	< 0,05	---	---	0,06	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Arsénico	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Atraton	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Atrazina	µg/L	---	< 0,09	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	< 0,09	---
atrazina	µg/L	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Bario	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	0,0550	---	---	< 0,0500	---
Benceno	µg/L	---	< 6,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
b-hch	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Bicarbonatos	mg/L	---	243,3	---	---	246,7	---	---	282,7	---	---	255,4	---
Boro	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---
Calcio	mg/L	---	96,1	---	---	105,8000	---	---	132,5000	---	---	109,5000	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	< 5,000	---
Cinc	mg/L	---	0,03	---	---	0,1829	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000	---



Cause:

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II

Huso: 30

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000212	Nombre del punto: 04.04 - Argamasilla de Alba	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Argamasilla de Alba	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 491121 UTM Y: 4331601 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
Fluoranteno	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Fluoreno	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Fósforo total	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Heptacloro	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	< 7,0	---	---	< 7,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	< 0,05	---	---	0,0544	---	---	0,3856	---	---	0,2274	---
Imazalil	µg/L	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Isodrin	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Isoproturon	µg/L	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
Lindano	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Magnesio	mg/L	---	24,9	---	---	28,4200	---	---	36,6100	---	---	27,6300	---
Malatión	µg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Manganeso	mg/L	---	0,02	---	---	< 0,0500	---	---	0,0942	---	---	< 0,1000	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,00004	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Metolaclor	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Molinate	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
MTBE	µg/L	---	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---
m-xileno	µg/L	---	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Naftaleno	µg/L	---	< 7,0	---	---	< 7,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Níquel	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	26,6	---	---	32,7	---	---	67,1	---	---	42,5	---
o-xileno	µg/L	---	< 5,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
PAH	mg/L	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	< 0,00002	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000212	Nombre del punto: 04.04 - Argamasilla de Alba	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Argamasilla de Alba	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 491121 UTM Y: 4331601 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
PCB 101	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 118	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 138	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 153	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 180	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 28	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 52	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB's	µg/L	---	< 0,14	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	< 0,03	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Pentaclorofenol	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Percloroetileno	µg/L	---	< 6,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---
pH	pH	---	7,7	---	---	7,9	---	---	7,7	---	---	7,6	---
Pireno	µg/L	---	0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Plomo	µg/L	---	< 2,0	---	---	< 2,0	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---
Potasio	mg/L	---	2,4	---	---	2,5780	---	---	3,1760	---	---	2,7870	---
PP-DDD	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PP-DDE	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PP-DDT	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Prometon	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Prometrin	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Propazina	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
p-xileno	µg/L	---	< 5,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,5	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	< 10	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	75	---	---	---	---	---	50	---
Selenio	µg/L	---	< 1,50	---	---	< 1,50	---	---	< 1,50	---	---	< 1,50	---
Sílice	mg/L	---	7,6	---	---	7,7480	---	---	9,0980	---	---	8,8920	---
Simazina	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Simetrin	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Sodio	mg/L	---	33,4	---	---	35,9200	---	---	38,4500	---	---	32,7900	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000212	Nombre del punto: 04.04 - Argamasilla de Alba	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Argamasilla de Alba	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 491121 UTM Y: 4331601 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
Sulfatos	mg/L	---	94,5	---	---	94,2	---	---	120,1	---	---	88,0	---
Terbutilazina	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Terbutrín	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	< 9,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tolueno	µg/L	---	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---
Tricloroetileno	µg/L	---	< 4,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Trifluralín	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	< 20,0	---	---	< 20,0	---	---	---	---	---	< 20,0	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	< 6,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	< 5,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	< 6,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	< 8,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	< 4,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	< 4,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,0	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	< 4,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---