



Cause:

Huso: 30

Provincia: Ciudad Real

[illegible]

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 01-12-2014	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000216	Nombre del punto: 04.04 - Arenas de San Juan	Cauce:
Código de la masa de agua: 30606	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I	
Localidad: Arenas de San Juan	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 456479 UTM Y: 4340622 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 09-04-2014	MAYO	JUNIO 24-06-2014	JULIO	AGOSTO 28-08-2014	SEPTIEMBRE 30-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE 04-11-2014	DICIEMBRE
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,040	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	243,5	---	---	240,5	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,100	---	---	< 0,100	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	223,5000	---	---	204,3000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Clorfeninfos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	98,0	---	---	93,9	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Color	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	< 5,0	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	1404	---	---	1399	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000	---
Criseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0,5	---	---	3,1	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 01-12-2014	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000216	Nombre del punto: 04.04 - Arenas de San Juan	Cauce:
Código de la masa de agua: 30606	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I	
Localidad: Arenas de San Juan	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 456479 UTM Y: 4340622 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 09-04-2014	MAYO	JUNIO 24-06-2014	JULIO	AGOSTO 28-08-2014	SEPTIEMBRE 30-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE 04-11-2014	DICIEMBRE
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 20	---	---	< 20	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	839,4	---	---	768,0	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	5,5820	---	---	5,2010	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0,35	---	---	0,38	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Investigación de Salmonella sp.	-----	---	---	---	---	---	---	---	Presunta Salmonella	---	---	Salmonella no Detect	---
Isodrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 01-12-2014	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000216	Nombre del punto: 04.04 - Arenas de San Juan	Cauce:
Código de la masa de agua: 30606	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I	
Localidad: Arenas de San Juan	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 456479 UTM Y: 4340622 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 09-04-2014	MAYO	JUNIO 24-06-2014	JULIO	AGOSTO 28-08-2014	SEPTIEMBRE 30-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE 04-11-2014	DICIEMBRE
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	68,1200	---	---	62,4300	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
MCPA	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	39,6	---	---	42,3	---
Olor	-----	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	0	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
pH	pH	---	---	---	---	---	---	---	7,6	---	---	7,7	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	3,3100	---	---	3,1490	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 01-12-2014	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000216	Nombre del punto: 04.04 - Arenas de San Juan	Cauce:
Código de la masa de agua: 30606	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I	
Localidad: Arenas de San Juan	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 456479 UTM Y: 4340622 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 09-04-2014	MAYO	JUNIO 24-06-2014	JULIO	AGOSTO 28-08-2014	SEPTIEMBRE 30-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE 04-11-2014	DICIEMBRE
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	< 10	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	---	---	---	---	---	---	30	---	---	< 10	---
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	---	---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	< 10	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	8,671	---	---	8,026	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	19,6400	---	---	20,3000	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	46,1600	---	---	44,9800	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	< 10	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	479,2	---	---	462,1	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---