

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 22-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 1</b>       |

|                                         |                                                  |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000220               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Villarrobledo   | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30608 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> RUS-VALDELOBOS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Villarrobledo         | <b>Provincia:</b> Albacete                       | <b>UTM X:</b> 534811 <b>UTM Y:</b> 4346171 <b>Huso:</b> 30 |

|                                  |      | ENERO | FEBRERO<br>24-02-2009 | MARZO | ABRIL | MAYO<br>27-05-2009 | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>26-08-2009 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>18-11-2009 | DICIEMBRE |
|----------------------------------|------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Acenafeno                        | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Agentes tensoactivos (aniónicos) | mg/L | ---   | ---                   | ---   | ---   | 0,1                | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | 0,1                     | ---       |
| a-hch                            | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Alaclor                          | µg/L | ---   | < 0,05                | ---   | ---   | < 0,05             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Alcalinidad total                | mg/L | ---   | 286,6                 | ---   | ---   | 267,3              | ---   | ---   | 278,2                | ---        | ---     | 287,6                   | ---       |
| Aldrín                           | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Aluminio                         | mg/L | ---   | < 0,05                | ---   | ---   | < 0,1500           | ---   | ---   | < 0,1500             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Ametrin                          | µg/L | ---   | < 0,06                | ---   | ---   | < 0,06             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,06                  | ---       |
| Amonio total                     | mg/L | ---   | 0,02                  | ---   | ---   | < 0,05             | ---   | ---   | < 0,05               | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Antraceno                        | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Arsénico                         | µg/L | ---   | < 2,50                | ---   | ---   | < 2,50             | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Atraton                          | µg/L | ---   | < 0,06                | ---   | ---   | < 0,06             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,06                  | ---       |
| Atrazina                         | µg/L | ---   | < 0,09                | ---   | ---   | < 0,09             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,09                  | ---       |
| atrazina                         | µg/L | ---   | < 0,03                | ---   | ---   | < 0,03             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,03                  | ---       |
| Bario                            | mg/L | ---   | < 0,05                | ---   | ---   | < 0,0500           | ---   | ---   | < 0,0500             | ---        | ---     | < 0,0500                | ---       |
| Benceno                          | µg/L | ---   | < 6,0                 | ---   | ---   | < 5,0              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 5,00                  | ---       |
| Benzo(a)Antraceno                | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Benzo(a,h)Antraceno              | µg/L | ---   | < 0,08                | ---   | ---   | < 0,08             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,08                  | ---       |
| Benzo(a)Pireno                   | µg/L | ---   | < 0,05                | ---   | ---   | < 0,05             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Benzo(b)Fluoranteno              | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Benzo(g,h,i)Perileno             | µg/L | ---   | < 0,06                | ---   | ---   | < 0,06             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,06                  | ---       |
| Benzo(k)Fluoranteno              | µg/L | ---   | < 0,03                | ---   | ---   | < 0,03             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,03                  | ---       |
| b-hch                            | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Bicarbonatos                     | mg/L | ---   | 286,6                 | ---   | ---   | 267,3              | ---   | ---   | 278,2                | ---        | ---     | 287,6                   | ---       |
| Boro                             | mg/L | ---   | < 0,05                | ---   | ---   | < 0,1000           | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Cadmio                           | µg/L | ---   | < 0,50                | ---   | ---   | < 0,50             | ---   | ---   | < 0,50               | ---        | ---     | < 0,50                  | ---       |
| Calcio                           | mg/L | ---   | 161,8                 | ---   | ---   | 167,5000           | ---   | ---   | 152,6000             | ---        | ---     | 154,0000                | ---       |
| Carbonatos                       | mg/L | ---   | < 0,1                 | ---   | ---   | < 0,1              | ---   | ---   | < 0,1                | ---        | ---     | < 0,1                   | ---       |
| Carbono Orgánico Total           | mg/L | ---   | ---                   | ---   | ---   | < 5,000            | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 5,000                 | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 22-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                         |                                                  |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000220               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Villarrobledo   | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30608 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> RUS-VALDELOBOS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Villarrobledo         | <b>Provincia:</b> Albacete                       | <b>UTM X:</b> 534811 <b>UTM Y:</b> 4346171 <b>Huso:</b> 30 |

|                               |       | ENERO | FEBRERO<br>24-02-2009 | MARZO | ABRIL | MAYO<br>27-05-2009 | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>26-08-2009 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>18-11-2009 | DICIEMBRE |
|-------------------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Cianuro Total                 | mg/L  | ---   | < 0,01                | ---   | ---   | ---                | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,01                  | ---       |
| Cinc                          | mg/L  | ---   | 0,09                  | ---   | ---   | 0,1924             | ---   | ---   | < 0,1500             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Clorobenceno                  | µg/L  | ---   | < 4,0                 | ---   | ---   | < 2,5              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Cloroformo                    | µg/L  | ---   | < 9,0                 | ---   | ---   | < 5,0              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 5,00                  | ---       |
| Clorpirifos                   | µg/L  | ---   | < 0,05                | ---   | ---   | < 0,05             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Cloruros                      | mg/L  | ---   | 72,3                  | ---   | ---   | 61,4               | ---   | ---   | 70,6                 | ---        | ---     | 63,6                    | ---       |
| Cobalto                       | mg/L  | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,0200           | ---   | ---   | < 0,0200             | ---        | ---     | < 0,0500                | ---       |
| Cobre                         | mg/L  | ---   | < 0,01                | ---   | ---   | < 0,1000           | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Color                         | mg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | < 5,0              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 5,0                   | ---       |
| Compuesto de butilestaño(mor  | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Conductividad                 | µS/cm | ---   | 1078,0                | ---   | ---   | 1031               | ---   | ---   | 1033                 | ---        | ---     | 1059                    | ---       |
| Cromo                         | µg/L  | ---   | < 5,0                 | ---   | ---   | < 5,0              | ---   | ---   | < 5,00               | ---        | ---     | < 5,00                  | ---       |
| Cryseno                       | µg/L  | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| D.B.O. 5d                     | mg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | < 0,4              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | 0,7                     | ---       |
| Desetilatrazina               | µg/L  | ---   | < 0,03                | ---   | ---   | < 0,03             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,03                  | ---       |
| Desisopropilatrazina          | µg/L  | ---   | < 0,03                | ---   | ---   | < 0,03             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,03                  | ---       |
| d-hch                         | µg/L  | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Diazinon                      | µg/L  | ---   | < 0,05                | ---   | ---   | < 0,05             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Diclorobenceno(isómeros orto, | µg/L  | ---   | < 15,0                | ---   | ---   | < 15,0             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 15,0                  | ---       |
| Dieldrín                      | µg/L  | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Diuron                        | µg/L  | ---   | < 0,08                | ---   | ---   | < 0,08             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,08                  | ---       |
| D.Q.O. 10min                  | mg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | < 0,4              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,4                   | ---       |
| D.Q.O. 2h                     | mg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | 22                 | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | 14                      | ---       |
| Dureza permanente             | mg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | 294,7              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | 223,8                   | ---       |
| Dureza temporal               | mg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | 267,3              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | 287,6                   | ---       |
| Dureza total                  | mg/L  | ---   | 539,1                 | ---   | ---   | 562,0              | ---   | ---   | 517,7                | ---        | ---     | 511,4                   | ---       |
| Endosulfán I                  | µg/L  | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,03             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,03                  | ---       |
| Endosulfán II                 | µg/L  | ---   | < 0,03                | ---   | ---   | < 0,03             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,03                  | ---       |
| Endosulfán Sulfato            | µg/L  | ---   | < 0,03                | ---   | ---   | < 0,03             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,03                  | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 22-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                         |                                                  |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000220               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Villarrobledo   | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30608 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> RUS-VALDELOBOS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Villarrobledo         | <b>Provincia:</b> Albacete                       | <b>UTM X:</b> 534811 <b>UTM Y:</b> 4346171 <b>Huso:</b> 30 |

|                                         |      | ENERO | FEBRERO<br>24-02-2009 | MARZO | ABRIL | MAYO<br>27-05-2009 | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>26-08-2009 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>18-11-2009 | DICIEMBRE |
|-----------------------------------------|------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Endrín                                  | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Endrín Aldehído                         | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Estaño                                  | mg/L | ---   | < 0,1                 | ---   | ---   | < 0,0500           | ---   | ---   | < 0,0500             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Estroncio                               | mg/L | ---   | 2,08                  | ---   | ---   | 2,2280             | ---   | ---   | 2,0940               | ---        | ---     | 2,0890                  | ---       |
| Etilbenceno                             | µg/L | ---   | < 4,0                 | ---   | ---   | < 2,5              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Etil-Paratión                           | µg/L | ---   | < 0,05                | ---   | ---   | < 0,05             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Fenantreno                              | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Fenoles                                 | mg/L | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---                | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,01                  | ---       |
| Fluoranteno                             | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Fluoreno                                | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Fluoruros                               | mg/L | ---   | 0,190                 | ---   | ---   | 0,17               | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | 0,17                    | ---       |
| Fosfatos                                | mg/L | ---   | ---                   | ---   | ---   | < 0,05             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Fósforo total                           | mg/L | ---   | < 0,1                 | ---   | ---   | < 0,1000           | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Heptacloro                              | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Heptacloro epóxido                      | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Hexaclorobenceno                        | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Hexaclorobutadieno                      | µg/L | ---   | < 7,0                 | ---   | ---   | < 7,0              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Hidróxidos                              | mg/L | ---   | < 0,1                 | ---   | ---   | < 0,1              | ---   | ---   | < 0,1                | ---        | ---     | < 0,1                   | ---       |
| Hierro                                  | mg/L | ---   | < 0,05                | ---   | ---   | < 0,0500           | ---   | ---   | 0,0571               | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Imazalil                                | µg/L | ---   | < 0,08                | ---   | ---   | < 0,08             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,08                  | ---       |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno                  | µg/L | ---   | < 0,05                | ---   | ---   | < 0,05             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Investigación de Salmonella s/ n 1000 n |      | ---   | ---                   | ---   | ---   | Ausente            | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | Ausente                 | ---       |
| Isodrín                                 | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Isoproturon                             | µg/L | ---   | < 0,08                | ---   | ---   | < 0,08             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,08                  | ---       |
| Lindano                                 | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Magnesio                                | mg/L | ---   | 32,7                  | ---   | ---   | 34,8200            | ---   | ---   | 33,1000              | ---        | ---     | 30,7100                 | ---       |
| Malatión                                | µg/L | ---   | < 0,05                | ---   | ---   | < 0,05             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Manganeso                               | mg/L | ---   | < 0,01                | ---   | ---   | < 0,0500           | ---   | ---   | < 0,0500             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Materias suspensión a 110°C             | mg/L | ---   | ---                   | ---   | ---   | < 10               | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 10                    | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 22-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                         |                                                  |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000220               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Villarrobledo   | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30608 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> RUS-VALDELOBOS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Villarrobledo         | <b>Provincia:</b> Albacete                       | <b>UTM X:</b> 534811 <b>UTM Y:</b> 4346171 <b>Huso:</b> 30 |

|                   |       | ENERO | FEBRERO<br>24-02-2009 | MARZO | ABRIL | MAYO<br>27-05-2009 | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>26-08-2009 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>18-11-2009 | DICIEMBRE |
|-------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Mercurio          | mg/L  | ---   | < 0,00004             | ---   | ---   | < 0,000040         | ---   | ---   | < 0,000040           | ---        | ---     | < 0,000050              | ---       |
| Metil Paratión    | µg/L  | ---   | < 0,05                | ---   | ---   | < 0,05             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Metilclorpirifos  | µg/L  | ---   | < 0,05                | ---   | ---   | < 0,05             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Metolaclor        | µg/L  | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Molinate          | µg/L  | ---   | < 0,06                | ---   | ---   | < 0,06             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,06                  | ---       |
| MTBE              | µg/L  | ---   | < 5,0                 | ---   | ---   | < 5,0              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| m-xileno          | µg/L  | ---   | < 5,0                 | ---   | ---   | < 5,0              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Naftaleno         | µg/L  | ---   | < 7,0                 | ---   | ---   | < 7,0              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Níquel            | mg/L  | ---   | < 0,1                 | ---   | ---   | < 0,0500           | ---   | ---   | < 0,0500             | ---        | ---     | < 0,0500                | ---       |
| Nitratos          | mg/L  | ---   | 67,3                  | ---   | ---   | 55,1               | ---   | ---   | 66,3                 | ---        | ---     | 59,8                    | ---       |
| O-Fosfatos        | mg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | < 0,01             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,01                  | ---       |
| Olor              | ----- | ---   | ---                   | ---   | ---   | 0                  | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | 0                       | ---       |
| o-xileno          | µg/L  | ---   | < 5,0                 | ---   | ---   | < 2,5              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| PAH               | mg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | < 0,00002          | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,00002               | ---       |
| PCB 101           | µg/L  | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| PCB 118           | µg/L  | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| PCB 138           | µg/L  | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| PCB 153           | µg/L  | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| PCB 180           | µg/L  | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| PCB 28            | µg/L  | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| PCB 52            | µg/L  | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| PCB's             | µg/L  | ---   | < 0,14                | ---   | ---   | < 0,14             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,14                  | ---       |
| Pentaclorobenceno | µg/L  | ---   | < 0,03                | ---   | ---   | < 0,03             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,03                  | ---       |
| Pentaclorofenol   | µg/L  | ---   | < 0,06                | ---   | ---   | < 0,06             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,06                  | ---       |
| Percloroetileno   | µg/L  | ---   | < 6,0                 | ---   | ---   | < 5,0              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| pH                | pH    | ---   | 7,5                   | ---   | ---   | 7,4                | ---   | ---   | 7,4                  | ---        | ---     | 7,4                     | ---       |
| Pireno            | µg/L  | ---   | 0,05                  | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Plaguicidas total | mg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | < 0,00010          | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,00010               | ---       |
| Plomo             | µg/L  | ---   | < 2,0                 | ---   | ---   | < 2,0              | ---   | ---   | < 2,00               | ---        | ---     | < 2,00                  | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 22-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 5</b>       |

|                                         |                                                  |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000220               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Villarrobledo   | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30608 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> RUS-VALDELOBOS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Villarrobledo         | <b>Provincia:</b> Albacete                       | <b>UTM X:</b> 534811 <b>UTM Y:</b> 4346171 <b>Huso:</b> 30 |

|                                       |      | ENERO | FEBRERO<br>24-02-2009 | MARZO | ABRIL | MAYO<br>27-05-2009 | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>26-08-2009 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>18-11-2009 | DICIEMBRE |
|---------------------------------------|------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Potasio                               | mg/L | ---   | 5,7                   | ---   | ---   | 4,3640             | ---   | ---   | 3,7650               | ---        | ---     | 5,2860                  | ---       |
| PP-DDD                                | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| PP-DDE                                | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| PP-DDT                                | µg/L | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Prometon                              | µg/L | ---   | < 0,06                | ---   | ---   | < 0,06             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,06                  | ---       |
| Prometrin                             | µg/L | ---   | < 0,06                | ---   | ---   | < 0,06             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,06                  | ---       |
| Propazina                             | µg/L | ---   | < 0,06                | ---   | ---   | < 0,06             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,06                  | ---       |
| p-xileno                              | µg/L | ---   | < 5,0                 | ---   | ---   | < 2,5              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 2,5                   | ---       |
| Recuento de Coliformes fecal UFC/100  |      | ---   | ---                   | ---   | ---   | 5                  | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 10                    | ---       |
| Recuento de Coliformes totale UFC/100 |      | ---   | ---                   | ---   | ---   | 800                | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | 0                       | ---       |
| Recuento de Estreptococos fe UFC/100  |      | ---   | ---                   | ---   | ---   | 10                 | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | 0                       | ---       |
| Selenio                               | µg/L | ---   | < 1,50                | ---   | ---   | < 1,50             | ---   | ---   | 1,64                 | ---        | ---     | 1,99                    | ---       |
| Sílice                                | mg/L | ---   | 13,1                  | ---   | ---   | 13,1000            | ---   | ---   | 13,1900              | ---        | ---     | 15,3600                 | ---       |
| Simazina                              | µg/L | ---   | < 0,06                | ---   | ---   | < 0,06             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,06                  | ---       |
| Simetrín                              | µg/L | ---   | < 0,06                | ---   | ---   | < 0,06             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,06                  | ---       |
| Sodio                                 | mg/L | ---   | 29,4                  | ---   | ---   | 28,2600            | ---   | ---   | 24,2700              | ---        | ---     | 26,8000                 | ---       |
| Sulfatos                              | mg/L | ---   | 214,8                 | ---   | ---   | 188,6              | ---   | ---   | 224,1                | ---        | ---     | 215,4                   | ---       |
| Terbutilazina                         | µg/L | ---   | < 0,06                | ---   | ---   | < 0,06             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,06                  | ---       |
| Terbutrín                             | µg/L | ---   | < 0,06                | ---   | ---   | < 0,06             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,06                  | ---       |
| Tetracloruro de Carbono               | µg/L | ---   | < 9,0                 | ---   | ---   | < 2,5              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Tolueno                               | µg/L | ---   | < 5,0                 | ---   | ---   | < 5,0              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 5,00                  | ---       |
| Triclorobencenos                      | µg/L | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---                | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Tricloroetileno                       | µg/L | ---   | < 4,0                 | ---   | ---   | < 2,5              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Trifluralín                           | µg/L | ---   | < 0,06                | ---   | ---   | < 0,06             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 0,06                  | ---       |
| Xileno(orto, meta y para)             | µg/L | ---   | < 20,0                | ---   | ---   | < 20,0             | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 20,0                  | ---       |
| 1,1,1-tricloroetano                   | µg/L | ---   | < 6,0                 | ---   | ---   | < 2,5              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| 1,2-diclorobenceno                    | µg/L | ---   | < 5,0                 | ---   | ---   | < 2,5              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| 1,2-Dicloroetano                      | µg/L | ---   | < 6,0                 | ---   | ---   | < 5,0              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 5,00                  | ---       |
| 1,2,3-triclorobenceno                 | µg/L | ---   | < 8,0                 | ---   | ---   | < 2,5              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 22-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 6</b>       |

|                                         |                                                  |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000220               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Villarrobledo   | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30608 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> RUS-VALDELOBOS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Villarrobledo         | <b>Provincia:</b> Albacete                       | <b>UTM X:</b> 534811 <b>UTM Y:</b> 4346171 <b>Huso:</b> 30 |

|                       |      | ENERO | FEBRERO<br>24-02-2009 | MARZO | ABRIL | MAYO<br>27-05-2009 | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>26-08-2009 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>18-11-2009 | DICIEMBRE |
|-----------------------|------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| 1,3-diclorobenceno    | µg/L | ---   | < 4,0                 | ---   | ---   | < 2,5              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| 1,3,5-triclorobenceno | µg/L | ---   | < 4,0                 | ---   | ---   | < 5,0              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 5,0                   | ---       |
| 1,4-diclorobenceno    | µg/L | ---   | < 4,0                 | ---   | ---   | < 2,5              | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |