

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 09-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 1</b>       |

|                                         |                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000222               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Pedro Muñoz         | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30607 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIERRA DE ALTOMIRA |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Pedro Muñoz           | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                        | <b>UTM X:</b> 501453 <b>UTM Y:</b> 4364727 <b>Huso:</b> 30 |

|                                  |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO<br>04-05-2011 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>15-11-2011 | DICIEMBRE |
|----------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|--------------------|-------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Acenafeno                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Agentes tensoactivos (aniónicos) | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,1              | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1                   | ---       |
| a-hch                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Alaclor                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Alcalinidad total                | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | 263,2              | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 262,6                   | ---       |
| Aldrín                           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Aluminio                         | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,1000           | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Ametrin                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Amonio total                     | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,05             | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Antraceno                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Arsénico                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 1,000            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 1,000                 | ---       |
| Atraton                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Atrazina                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| atrazina                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Bario                            | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,0500           | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,0500                | ---       |
| Benzo(a)Antraceno                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Benzo(a,h)Antraceno              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,08             | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Benzo(a)Pireno                   | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,05             | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Benzo(b)Fluoranteno              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Benzo(g,h,i)Perileno             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,06             | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,040                 | ---       |
| Benzo(k)Fluoranteno              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,03             | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| b-hch                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Bicarbonatos                     | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | 263,2              | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 262,6                   | ---       |
| Boro                             | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,1000           | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Cadmio                           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 1,000            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 1,000                 | ---       |
| Calcio                           | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | 163,0000           | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 172,4000                | ---       |
| Carbonatos                       | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,1              | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1                   | ---       |
| Cianuro Total                    | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,010            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Cinc                             | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,1000           | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 09-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                         |                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000222               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Pedro Muñoz         | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30607 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIERRA DE ALTOMIRA |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Pedro Muñoz           | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                        | <b>UTM X:</b> 501453 <b>UTM Y:</b> 4364727 <b>Huso:</b> 30 |

|                      |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO<br>04-05-2011 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>15-11-2011 | DICIEMBRE |
|----------------------|-------|-------|---------|-------|-------|--------------------|-------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Clorfeninfos         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Clorpirifos          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Cloruros             | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | 43,0               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 24,5                    | ---       |
| Cobalto              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,0500           | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,0500                | ---       |
| Cobre                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,1000           | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Color                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 5,0              | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 5,0                   | ---       |
| Conductividad        | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | 1012               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 1056                    | ---       |
| Cromo                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 2,000            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 2,000                 | ---       |
| Cryseno              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| D.B.O. 5d            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | 0,6                | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,4                   | ---       |
| Desetilatrazina      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Desisopropilatrazina | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| d-hch                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Diazinon             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Dieldrín             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Diuron               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| D.Q.O. 10min         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,4              | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 0,7                     | ---       |
| D.Q.O. 2h            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 20               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 20                    | ---       |
| Dureza permanente    | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | 328,7              | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Dureza temporal      | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | 263,2              | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 262,6                   | ---       |
| Dureza total         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | 591,9              | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 622,9                   | ---       |
| Endosulfán I         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Endosulfán II        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Endosulfán Sulfato   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Endrín               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Endrín Aldehído      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Estaño               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,1000           | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Estroncio            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | 3,2160             | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 3,3080                  | ---       |
| Etil-Paratión        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 09-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                         |                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000222               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Pedro Muñoz         | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30607 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIERRA DE ALTOMIRA |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Pedro Muñoz           | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                        | <b>UTM X:</b> 501453 <b>UTM Y:</b> 4364727 <b>Huso:</b> 30 |

|                                |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO<br>04-05-2011    | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>15-11-2011 | DICIEMBRE |
|--------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Fenantreno                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Fenoles                        | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,010               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,050                 | ---       |
| Fluoranteno                    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Fluoreno                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,02                | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Fluoruros                      | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | 0,36                  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 0,36                    | ---       |
| Fosfatos                       | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,05                | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Fósforo total                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,1000              | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Heptacloro                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Heptacloro epóxido             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Hexaclorobenceno               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Hidróxidos                     | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,1                 | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1                   | ---       |
| Hierro                         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,1000              | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Imazalil                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,050               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,050                 | ---       |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,05                | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,050                 | ---       |
| Investigación de Salmonella sp | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | Ausente en<br>1000 mL | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | Salmonella<br>no Detect | ---       |
| Isodrin                        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Isoproturon                    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Lindano                        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Magnesio                       | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | 44,8200               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 46,5800                 | ---       |
| Malatión                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,050               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,050                 | ---       |
| Manganeso                      | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,1000              | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Materias suspensión a 110°C    | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 10                  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| MCPA                           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Mercurio                       | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,000050            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,000050              | ---       |
| Metil Paratión                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Metilclorpirifos               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Metolaclor                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Molinate                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 09-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                         |                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000222               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Pedro Muñoz         | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30607 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIERRA DE ALTOMIRA |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Pedro Muñoz           | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                        | <b>UTM X:</b> 501453 <b>UTM Y:</b> 4364727 <b>Huso:</b> 30 |

|                                       |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO<br>04-05-2011 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>15-11-2011 | DICIEMBRE |
|---------------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|--------------------|-------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Níquel                                | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,0500           | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,0500                | ---       |
| Nitratos                              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | 37,0               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 40,2                    | ---       |
| Olor                                  | ---- | ---   | ---     | ---   | ---   | 0                  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 0                       | ---       |
| Oxifluorfen                           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PAH                                   | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,00020          | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,00020               | ---       |
| PCB 101                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 118                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 138                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 153                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 180                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 28                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 52                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB's                                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,14             | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,14                  | ---       |
| Pentaclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| pH                                    | pH   | ---   | ---     | ---   | ---   | 7,8                | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 7,6                     | ---       |
| Pireno                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,02             | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Plaguicidas total                     | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,00100          | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,00100               | ---       |
| Plomo                                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 1,000            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 1,000                 | ---       |
| Potasio                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | 1,7330             | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 2,1030                  | ---       |
| PP-DDD                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PP-DDE                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PP-DDT                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Prometon                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,050            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,050                 | ---       |
| Prometrin                             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Propazina                             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Recuento de Coliformes fecal UFC/100  |      | ---   | ---     | ---   | ---   | < 10               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 10                    | ---       |
| Recuento de Coliformes totale UFC/100 |      | ---   | ---     | ---   | ---   | < 10               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 10                    | ---       |
| Recuento de Estreptococos fe UFC/100  |      | ---   | ---     | ---   | ---   | < 10               | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 10                    | ---       |
| Selenio                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | 2,399              | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 2,658                   | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 09-01-2012</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 5</b>       |

|                                         |                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000222               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Pedro Muñoz         | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30607 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIERRA DE ALTOMIRA |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Pedro Muñoz           | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                        | <b>UTM X:</b> 501453 <b>UTM Y:</b> 4364727 <b>Huso:</b> 30 |

|                       |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO<br>04-05-2011 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>15-11-2011 | DICIEMBRE |
|-----------------------|------|-------|---------|-------|-------|--------------------|-------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Sílice                | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | 13,0300            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 14,0800                 | ---       |
| Simazina              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Simetrín              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Sodio                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | 16,3600            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 15,9200                 | ---       |
| Sólidos en Suspensión | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---                | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 10                    | ---       |
| Sulfatos              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | 297,0              | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | 300,1                   | ---       |
| Terbutilazina         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Terbutrín             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Trifluralín           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | < 0,020            | ---   | ---   | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |