

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 01-12-2014</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 1</b>       |

|                                         |                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000222               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Pedro Muñoz         | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30607 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIERRA DE ALTOMIRA |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Pedro Muñoz           | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                        | <b>UTM X:</b> 501453 <b>UTM Y:</b> 4364727 <b>Huso:</b> 30 |

|                                             |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>04-09-2014 | OCTUBRE<br>29-10-2014 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| % Oxígeno (in situ)                         | % SAT | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 37,0                     | 71,2                  | ---       | ---       |
| Cloro residual total (in situ)              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---                      | ---                   | ---       | ---       |
| Color aparente (in situ)                    | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | Claro                    | Claro                 | ---       | ---       |
| Conductividad a 20 °C (in situ)             | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 1113                     | 1435                  | ---       | ---       |
| Nitritos (in situ)                          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 0,01                     | 0,01                  | ---       | ---       |
| Olor (in situ)                              | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 0                        | 0                     | ---       | ---       |
| Oxígeno disuelto (in situ)                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 3,3                      | 6,3                   | ---       | ---       |
| pH (in situ)                                | pH    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 6,3                      | 6,3                   | ---       | ---       |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ)    | °C    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 19,5                     | 17,9                  | ---       | ---       |
| Acenafeno                                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Agentes tensoactivos (aniónicos)            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1                    | < 0,1                 | ---       | ---       |
| a-hch                                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Alaclor                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Alcalinidad total                           | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 263,3                    | 258,0                 | ---       | ---       |
| Aldrin                                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Aluminio                                    | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Ametrin                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Amonio total                                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,05                   | < 0,05                | ---       | ---       |
| Antraceno                                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Arsénico                                    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,000                  | < 1,000               | ---       | ---       |
| Atraton                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| atrazina                                    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Bario                                       | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,0500                 | < 0,0500              | ---       | ---       |
| Benzo(a)Antraceno                           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno) | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Benzo(a)Pireno                              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 01-12-2014</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                         |                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000222               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Pedro Muñoz         | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30607 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIERRA DE ALTOMIRA |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Pedro Muñoz           | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                        | <b>UTM X:</b> 501453 <b>UTM Y:</b> 4364727 <b>Huso:</b> 30 |

|                                       |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>04-09-2014 | OCTUBRE<br>29-10-2014 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Benzo(b)Fluoranteno                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Benzo(g,h,i)Perileno                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,040                  | < 0,040               | ---       | ---       |
| Benzo(k)Fluoranteno                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| b-hch                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Bicarbonatos                          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 263,3                    | 258,0                 | ---       | ---       |
| Boro                                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Cadmio                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,100                  | < 0,100               | ---       | ---       |
| Calcio                                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 167,0000                 | 237,9000              | ---       | ---       |
| Carbonatos                            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1                    | < 0,1                 | ---       | ---       |
| Cianuro Total                         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,010                  | < 0,010               | ---       | ---       |
| Cinc                                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Clorfeninfos                          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Clorpirifos                           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Cloruros                              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 40,9                     | 39,2                  | ---       | ---       |
| Cobalto                               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,0500                 | < 0,0500              | ---       | ---       |
| Cobre                                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Color                                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 5,0                    | < 5,0                 | ---       | ---       |
| Conductividad a 20 °C                 | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 1057                     | 1303                  | ---       | ---       |
| Cromo                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 5,000                  | < 5,000               | ---       | ---       |
| Criseno                               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| D.B.O. 5d                             | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 1,0                      | 0,7                   | ---       | ---       |
| Desetilatrazina                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Desisopropilatrazina                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| d-hch                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Diazinon                              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Dieldrín                              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Diuron                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato) | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,0                    | < 1,0                 | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 01-12-2014</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                         |                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000222               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Pedro Muñoz         | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30607 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIERRA DE ALTOMIRA |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Pedro Muñoz           | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                        | <b>UTM X:</b> 501453 <b>UTM Y:</b> 4364727 <b>Huso:</b> 30 |

|                                 |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>04-09-2014 | OCTUBRE<br>29-10-2014   | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| D.Q.O. 2h                       | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 20                     | < 20                    | ---       | ---       |
| Dureza total                    | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 605,2                    | 840,9                   | ---       | ---       |
| Endosulfán I                    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020                 | ---       | ---       |
| Endosulfán II                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020                 | ---       | ---       |
| Endosulfán Sulfato              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020                 | ---       | ---       |
| Endrín                          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020                 | ---       | ---       |
| Endrín Aldehído                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020                 | ---       | ---       |
| Estaño                          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | < 0,1000                | ---       | ---       |
| Estroncio                       | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 3,1810                   | 4,7910                  | ---       | ---       |
| Etil-Paratión                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020                 | ---       | ---       |
| Fenantreno                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020                 | ---       | ---       |
| Fenoles                         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,050                  | < 0,050                 | ---       | ---       |
| Fluoranteno                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020                 | ---       | ---       |
| Fluoreno                        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020                 | ---       | ---       |
| Fluoruros                       | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 0,37                     | 0,46                    | ---       | ---       |
| Fosfatos                        | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,05                   | < 0,05                  | ---       | ---       |
| Fósforo total                   | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | < 0,1000                | ---       | ---       |
| Glifosato                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,050                  | < 0,050                 | ---       | ---       |
| Heptacloro                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020                 | ---       | ---       |
| Heptacloro epóxido              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020                 | ---       | ---       |
| Hexaclorobenceno                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020                 | ---       | ---       |
| Hidróxidos                      | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1                    | < 0,1                   | ---       | ---       |
| Hierro                          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | < 0,1000                | ---       | ---       |
| Imazalil                        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,050                  | < 0,050                 | ---       | ---       |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,050                  | < 0,050                 | ---       | ---       |
| Investigación de Salmonella sp. | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | Salmonella<br>No Detect  | Salmonella<br>no Detect | ---       | ---       |
| Isodrín                         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020                 | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 01-12-2014</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                         |                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000222               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Pedro Muñoz         | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30607 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIERRA DE ALTOMIRA |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Pedro Muñoz           | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                        | <b>UTM X:</b> 501453 <b>UTM Y:</b> 4364727 <b>Huso:</b> 30 |

|                   |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>04-09-2014 | OCTUBRE<br>29-10-2014 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Isoproturon       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Lindano (g-HCH)   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Magnesio          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 45,5700                  | 59,7500               | ---       | ---       |
| Malatión          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,050                  | < 0,050               | ---       | ---       |
| Manganeso         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,1000                 | < 0,1000              | ---       | ---       |
| MCPA              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Mercurio          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,000050               | < 0,000050            | ---       | ---       |
| Metil Paratión    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Metilclorpirifos  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Metolaclor        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Molinate          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Níquel            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,0500                 | < 0,0500              | ---       | ---       |
| Nitratos          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 37,7                     | 24,9                  | ---       | ---       |
| Olor              | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 0                        | 0                     | ---       | ---       |
| Oxifluorfen       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 101           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 118           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 138           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 153           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 180           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 28            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 52            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Pentaclorobenceno | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| pH                | pH    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 7,6                      | 7,6                   | ---       | ---       |
| Pireno            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,010                  | < 0,010               | ---       | ---       |
| Plomo             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 1,000                  | < 1,000               | ---       | ---       |
| Potasio           | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 2,0570                   | 2,2380                | ---       | ---       |
| PP-DDD (4,4-DDD)  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 01-12-2014</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 5</b>       |

|                                         |                                                      |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000222               | <b>Nombre del punto:</b> 04.04 - Pedro Muñoz         | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30607 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> SIERRA DE ALTOMIRA |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Pedro Muñoz           | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                        | <b>UTM X:</b> 501453 <b>UTM Y:</b> 4364727 <b>Huso:</b> 30 |

|                                      |         | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE<br>04-09-2014 | OCTUBRE<br>29-10-2014 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------------------------|---------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| PP-DDE (4,4-DDE)                     | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| PP-DDT (4,4-DDT)                     | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Prometon                             | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,050                  | < 0,050               | ---       | ---       |
| Prometrin                            | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Propazina                            | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Recuento de Coliformes<br>fecales    | UFC/100 | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 10                     | < 10                  | ---       | ---       |
| Recuento de Coliformes<br>totales    | UFC/100 | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 10                     | < 10                  | ---       | ---       |
| Recuento de Estreptococos<br>fecales | UFC/100 | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 10                     | < 10                  | ---       | ---       |
| Selenio                              | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 2,900                    | 2,374                 | ---       | ---       |
| Sílice                               | mg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 13,2300                  | 14,7000               | ---       | ---       |
| Simazina                             | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Simetrín                             | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Sodio                                | mg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 17,8700                  | 16,1000               | ---       | ---       |
| Sólidos en Suspensión                | mg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 10                     | < 10                  | ---       | ---       |
| Sulfatos                             | mg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | 294,6                    | 503,5                 | ---       | ---       |
| Terbutilazina                        | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Terbutrín                            | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |
| Trifluralín                          | µg/L    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | < 0,020                  | < 0,020               | ---       | ---       |