


Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 23-04-2013	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 06-11-2013	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	60,1	---	---	---	---	---	---	54,2	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	----	---	---	---	Claro	---	---	---	---	---	---	Claro	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	729	---	---	---	---	---	---	727	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	0,04	---	---	---	---	---	---	0,04	---
Olor (in situ)	----	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	0	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	5,6	---	---	---	---	---	---	4,9	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	5,4	---	---	---	---	---	---	6,6	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	16,3	---	---	---	---	---	---	16,7	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
a-hch	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	200,6	---	---	---	---	---	---	199,9	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Atraton	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
atrazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	0,035	---
Bario	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Benceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---




Cause:

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 23-04-2013	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 06-11-2013	DICIEMBRE
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Diclorobenceno(isómeros orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	---	< 0,4	---	---	---	---	---	---	< 1,0	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	< 20	---	---	---	---	---	---	< 20	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	200,6	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	292,1	---	---	---	---	---	---	332,7	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estireno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	0,5020	---	---	---	---	---	---	0,5179	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	< 0,10	---	---	---	---	---	---	< 0,10	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---




Cause:

Huso: 30

Provincia: Ciudad Real

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 23-04-2013	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 06-11-2013	DICIEMBRE
Heptacloro	µg/L	----	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----
Heptacloro epóxido	µg/L	----	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----
Hexaclorobenceno	µg/L	----	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----
Hexaclorobutadieno	µg/L	----	----	----	< 2,50	----	----	----	----	----	----	< 2,50	----
Hidróxidos	mg/L	----	----	----	< 0,1	----	----	----	----	----	----	< 0,1	----
Hierro	mg/L	----	----	----	< 0,1000	----	----	----	----	----	----	< 0,1000	----
Imazalil	µg/L	----	----	----	< 0,050	----	----	----	----	----	----	< 0,050	----
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	----	----	----	< 0,050	----	----	----	----	----	----	< 0,050	----
Investigación de Salmonella sp.	----	----	----	----	Salmonella no Detect	----	----	----	----	----	----	Salmonella no Detect	----
Isodrin	µg/L	----	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----
Isoproturon	µg/L	----	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----
Lindano	µg/L	----	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----
Magnesio	mg/L	----	----	----	23,6400	----	----	----	----	----	----	26,1000	----
Malatión	µg/L	----	----	----	< 0,050	----	----	----	----	----	----	< 0,050	----
Manganeso	mg/L	----	----	----	< 0,1000	----	----	----	----	----	----	< 0,1000	----
MCPA	µg/L	----	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----
Mercurio	mg/L	----	----	----	< 0,000050	----	----	----	----	----	----	< 0,000050	----
Metil Paratión	µg/L	----	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----
Metilclorpirifos	µg/L	----	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----
Metolaclor	µg/L	----	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----
Molinate	µg/L	----	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----
m,p-xileno	µg/L	----	----	----	< 2,00	----	----	----	----	----	----	< 2,00	----
MTBE	µg/L	----	----	----	< 2,50	----	----	----	----	----	----	< 2,50	----
Naftaleno	µg/L	----	----	----	< 2,50	----	----	----	----	----	----	< 2,50	----
Níquel	mg/L	----	----	----	< 0,0500	----	----	----	----	----	----	< 0,0500	----
Nitratos	mg/L	----	----	----	37,9	----	----	----	----	----	----	39,1	----
Olor	----	----	----	----	0	----	----	----	----	----	----	0	----
Oxifluorfen	µg/L	----	----	----	< 0,020	----	----	----	----	----	----	< 0,020	----



Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 23-04-2013	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM BRE	OCTUBRE	NOVIEM BRE 06-11-2013	DICIEM BRE
Simetrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	---	---	22,8600	---	---	---	---	---	---	26,1200	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	---	< 10	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	73,5	---	---	---	---	---	---	74,6	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---