


Cause:

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II

Huso: 30

[illegible]




Cause:

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II

Huso: 30

[illegible]




Cause:

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II

Huso: 30

[illegible]




Cause:

Huso: 30

Provincia: Ciudad Real

[illegible]




Cause:

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II

Huso: 30

[illegible]



Cause:

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2015	DICIEMBRE
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---