



Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 25-04-2011	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 02-11-2011	DICIEMBRE
Acenafte no	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
a-hch	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	188,6	---	---	---	---	---	---	189,7	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Atraton	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Atrazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Bario	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(g,h,l)Perileno	µg/L	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	< 0,040	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
b-hch	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	188,6	---	---	---	---	---	---	189,7	---
Boro	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Calcio	mg/L	---	---	---	83,0100	---	---	---	---	---	---	82,7500	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Cinc	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---



Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 25-04-2011	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 02-11-2011	DICIEMBRE
Fenantreno	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	< 0,10	---	---	---	---	---	---	< 0,10	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	0,1714	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Investigación de Salmonella sp.	-----	---	---	---	Ausente en 1000 mL	---	---	---	---	---	---	Salmonella no Detect	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Lindano	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	23,5600	---	---	---	---	---	---	23,5700	---
Malatión	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	---	---	---
MCPA	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---



Cause:

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 25-04-2011	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 02-11-2011	DICIEMBRE
Sílice	mg/L	---	---	---	6,7200	---	---	---	---	---	---	7,8110	---
Simazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	---	---	23,7300	---	---	---	---	---	---	23,9600	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 10	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	76,9	---	---	---	---	---	---	74,4	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---