

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000233	Nombre del punto: 04.04 - Tomelloso	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Tomelloso	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 499008 UTM Y: 4336050 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 07-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 13-10-2010	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	482,5	---	---	481,2	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,36	---	---	2,93	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,470	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,2286	---	---	0,3159	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	482,5	---	---	481,2	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	294,1000	---	---	274,4000	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	639,0	---	---	591,2	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	2534	---	---	2470	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,097	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	928,2	---	---	858,3	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	2,0550	---	---	1,8260	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,1532	---	---	0,3984	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	21,0900	---	---	68,3600	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	46,8900	---	---	41,8800	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,5172	---	---	0,5245	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,000965	---	---	0,000844	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000233	Nombre del punto: 04.04 - Tomelloso	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Tomelloso	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 499008 UTM Y: 4336050 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 07-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 13-10-2010	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	2,0	---	---	4,8	---	---
pH	pH	---	---	---	---	---	---	7,1	---	---	7,4	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	4,5880	---	---	4,1710	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	18,6400	---	---	23,1100	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	231,3000	---	---	229,4000	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	101,5	---	---	44,2	---	---