

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000235	Nombre del punto: 04.04 - Estación de Río Zancara	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Socuéllamos	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 506920 UTM Y: 4353191 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	---	231,2	---	---	226,8	---	---	225,8	---	---	234,9	---
Aluminio	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000	---
Amonio total	mg/L	---	0,04	---	---	0,06	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---
Arsénico	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Bicarbonatos	mg/L	---	231,2	---	---	226,8	---	---	225,8	---	---	234,9	---
Boro	mg/L	---	0,08	---	---	0,1069	---	---	0,1039	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	< 0,50	---	---	---	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	363,7	---	---	405,3000	---	---	351,2000	---	---	364,2000	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Cinc	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000	---
Cloruros	mg/L	---	81,0	---	---	73,9	---	---	67,0	---	---	55,5	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Conductividad	µS/cm	---	2027,0	---	---	2082	---	---	1938	---	---	1952	---
Cromo	µg/L	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	1325,3	---	---	1490,6	---	---	1284,7	---	---	1318,1	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	8,64	---	---	10,0900	---	---	8,4130	---	---	9,1220	---
Fósforo total	mg/L	---	< 0,1	---	---	0,3476	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	0,32	---	---	0,1291	---	---	0,2173	---	---	0,8279	---
Magnesio	mg/L	---	101,1	---	---	116,0000	---	---	98,8300	---	---	99,0500	---
Manganeso	mg/L	---	0,01	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,00004	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000050	---
Níquel	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000235	Nombre del punto: 04.04 - Estación de Río Záncara	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Socuéllamos	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 506920 UTM Y: 4353191 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
Nitratos	mg/L	---	18,6	---	---	19,5	---	---	19,4	---	---	13,0	---
pH	pH	---	7,5	---	---	7,6	---	---	7,4	---	---	7,4	---
Plomo	µg/L	---	< 2,0	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	2,2	---	---	2,5670	---	---	1,8900	---	---	2,2880	---
Selenio	µg/L	---	2,35	---	---	---	---	---	2,27	---	---	3,00	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	14,6	---	---	15,5000	---	---	16,7200	---	---	16,8900	---
Sodio	mg/L	---	22,8	---	---	26,5100	---	---	24,0900	---	---	22,9600	---
Sulfatos	mg/L	---	1117,1	---	---	1087,6	---	---	1143,0	---	---	1061,0	---