

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000235	Nombre del punto: 04.04 - Estación de Río Záncara	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Socuéllamos	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 506920 UTM Y: 4353191 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 12-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 18-10-2010	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	231,4	---	---	229,6	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,06	---	---	< 0,05	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	231,4	---	---	229,6	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,1038	---	---	< 0,1000	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	441,6000	---	---	416,2000	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	84,0	---	---	77,5	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	2188	---	---	2071	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	1598,7	---	---	1493,2	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	11,7520	---	---	9,0930	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,3939	---	---	0,2684	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	120,2000	---	---	110,0000	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000235	Nombre del punto: 04.04 - Estación de Río Záncara	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Socuéllamos	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 506920 UTM Y: 4353191 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 12-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 18-10-2010	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	37,5	---	---	28,5	---	---
pH	pH	---	---	---	---	---	---	7,5	---	---	7,5	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	2,4990	---	---	2,2800	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	6,190	---	---	4,937	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	17,6700	---	---	17,4700	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	29,5200	---	---	25,6600	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	1287,5	---	---	1175,5	---	---