

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000235	Nombre del punto: 04.04 - Estación de Río Záncara	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Socuéllamos	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 506920 UTM Y: 4353191 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 09-11-2011	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	232,2	---	---	---	---	235,3	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	0,07	---	---	---	---	< 0,05	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	1,027	---	---	---	---	1,076	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	232,2	---	---	---	---	235,3	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	0,1058	---	---	---	---	0,1167	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	< 1,000	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	412,7000	---	---	---	---	382,6000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	< 0,1	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	77,5	---	---	---	---	72,5	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	2088	---	---	---	---	2026	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---	< 2,000	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	1496,4	---	---	---	---	1405,6	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	5,8700	---	---	---	---	9,5360	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	0,3972	---	---	---	---	3,3840	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	112,9000	---	---	---	---	109,0000	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	< 0,000050	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	31,0	---	---	---	---	42,5	---
pH	pH	---	---	---	---	---	7,5	---	---	---	---	7,5	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	< 1,000	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000235	Nombre del punto: 04.04 - Estación de Río Záncara	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Socuéllamos	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 506920 UTM Y: 4353191 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 09-11-2011	DICIEMBRE
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	2,4090	---	---	---	---	2,5150	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	5,715	---	---	---	---	4,683	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	20,6800	---	---	---	---	20,3800	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	27,3000	---	---	---	---	27,4800	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	1164,5	---	---	---	---	1102,5	---