

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1


Código: GN00000238	Nombre del punto: 04.04 - Los Montoyas - Casas de los Mateos - Casas de la Peña	Cauce:
Código de la masa de agua: 30608	Nombre de la masa de agua: RUS-VALDELOBOS	
Localidad: Villarrobledo	Provincia: Albacete	UTM X: 552842 UTM Y: 4344021 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 15-05-2012	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 14-11-2012	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	21,2	---	---	---	---	---	44,3	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	Claro	---	---	---	---	---	Claro	---
Conductividad (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	1165	---	---	---	---	---	1200	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	0,04	---	---	---	---	---	0,05	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	2,0	---	---	---	---	---	4,0	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	7,5	---	---	---	---	---	7,0	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	18,2	---	---	---	---	---	15,3	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	206,3	---	---	---	---	---	216,2	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 31-01-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000238	Nombre del punto: 04.04 - Los Montoyas - Casas de los Mateos - Casas de la Peña	Cauce:
Código de la masa de agua: 30608	Nombre de la masa de agua: RUS-VALDELOBOS	
Localidad: Villarrobledo	Provincia: Albacete	UTM X: 552842 UTM Y: 4344021 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 15-05-2012	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 14-11-2012	DICIEMBRE
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	< 0,040	---	---	---	---	---	< 0,040	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	206,3	---	---	---	---	---	216,2	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	130,5000	---	---	---	---	---	138,1000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Clorfeninfos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	76,8	---	---	---	---	---	84,5	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Color	mg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,0	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	1036	---	---	---	---	---	1081	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,946	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	0,6	---	---	---	---	---	0,4	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	< 0,4	---	---	---	---	---	0,5	---




Cause:

Nombre de la masa de agua: RUS-VALDELOBOS

Huso: 30

[illegible]




Cause:

Nombre de la masa de agua: RUS-VALDELOBOS

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 15-05-2012	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 14-11-2012	DICIEMBRE
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	44,3800	---	---	---	---	---	50,5700	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
MCPA	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	116,5	---	---	---	---	---	132,3	---
Olor	-----	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PAH	mg/L	---	---	---	---	< 0,00020	---	---	---	---	---	< 0,00020	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,14	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
pH	pH	---	---	---	---	7,9	---	---	---	---	---	7,7	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,00100	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---



Cause:

Nombre de la masa de agua: RUS-VALDELOBOS

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 15-05-2012	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 14-11-2012	DICIEMBRE
Plomo	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	3,0250	---	---	---	---	---	3,2940	---
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10	---
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	12,2500	---	---	---	---	---	12,8100	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	24,8900	---	---	---	---	---	25,1500	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	194,5	---	---	---	---	---	200,4	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---