


Cause:

Huso: 30

Provincia: Albacete

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 25-11-2015	DICIEM BRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	76,9	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1203	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	,03	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,1	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,5	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15,4	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	220,0	---
Aldrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,113	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(a, h)Antraceno (Dibenzo(a, h)antraceno)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(g, h, l)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,040	---




Cause:

Nombre de la masa de agua: RUS-VALDELOBOS

Huso: 30

[illegible]




Cause:

Nombre de la masa de agua: RUS-VALDELOBOS

Huso: 30

[illegible]




Cause:

Nombre de la masa de agua: RUS-VALDELOBOS

Huso: 30

[illegible]



Cause:

Nombre de la masa de agua: RUS-VALDELOBOS

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 25-11-2015	DICIEMBRE
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,099	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13,3000	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	25,2600	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 10	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	219,7	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---