

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000239	Nombre del punto: 04.04 - Los Hidalgos	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Socuéllamos	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 505895 UTM Y: 4347432 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	---	218,8	---	---	---	---	---	219,0	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	0,14	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	218,8	---	---	---	---	---	219,0	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	0,06	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	< 0,50	---	---	---	---	---	0,58	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	320,3	---	---	---	---	---	346,2000	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	76,4	---	---	---	---	---	83,4	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,0200	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	1795,0	---	---	---	---	---	1861	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	1146,8	---	---	---	---	---	1260,9	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	7,33	---	---	---	---	---	8,4180	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---
Hierro	mg/L	---	1,08	---	---	---	---	---	0,2968	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	84,1	---	---	---	---	---	96,0800	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	0,02	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,00004	---	---	---	---	---	< 0,000040	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000239	Nombre del punto: 04.04 - Los Hidalgos	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Socuéllamos	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 505895 UTM Y: 4347432 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
Nitratos	mg/L	---	17,4	---	---	---	---	---	27,0	---	---	---	---
pH	pH	---	7,5	---	---	---	---	---	8,3	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	< 2,0	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	2,2	---	---	---	---	---	2,1990	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	2,30	---	---	---	---	---	3,22	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	13,1	---	---	---	---	---	17,4600	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	19,9	---	---	---	---	---	20,8400	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	915,4	---	---	---	---	---	1002,5	---	---	---	---