

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000239	Nombre del punto: 04.04 - Los Hidalgos	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Socuéllamos	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 505895 UTM Y: 4347432 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 12-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 18-10-2010	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	220,2	---	---	222,8	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,07	---	---	< 0,05	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	220,2	---	---	222,8	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	352,7000	---	---	347,3000	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	59,8	---	---	73,0	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	1750	---	---	1759	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	1256,1	---	---	1229,7	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	7,9660	---	---	8,0120	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	1,3550	---	---	1,4570	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	90,9600	---	---	87,8300	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000239	Nombre del punto: 04.04 - Los Hidalgos	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Socuéllamos	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 505895 UTM Y: 4347432 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 12-07-2010	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 18-10-2010	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	19,2	---	---	22,0	---	---
pH	pH	---	---	---	---	---	---	7,7	---	---	7,7	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	2,3900	---	---	2,2450	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,636	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	15,4100	---	---	15,4100	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	20,9000	---	---	19,4800	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	944,5	---	---	951,0	---	---