

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000239	Nombre del punto: 04.04 - Los Hidalgos	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Socuéllamos	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 505895 UTM Y: 4347432 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 09-11-2011	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	216,5	---	---	---	---	222,5	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	0,06	---	---	---	---	< 0,05	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	< 1,000	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	216,5	---	---	---	---	222,5	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	< 1,000	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	327,3000	---	---	---	---	317,6000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	< 0,1	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	67,0	---	---	---	---	65,0	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	1718	---	---	---	---	1759	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---	< 2,000	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	1178,7	---	---	---	---	1142,1	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	7,8600	---	---	---	---	7,3050	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	0,7650	---	---	---	---	2,7810	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	87,5900	---	---	---	---	84,4900	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	< 0,000050	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	21,0	---	---	---	---	21,0	---
pH	pH	---	---	---	---	---	7,6	---	---	---	---	7,6	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	< 1,000	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000239	Nombre del punto: 04.04 - Los Hidalgos	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Socuéllamos	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 505895 UTM Y: 4347432 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 09-11-2011	DICIEMBRE
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	2,3380	---	---	---	---	2,2680	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	4,253	---	---	---	---	3,928	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	18,1100	---	---	---	---	15,2200	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	20,1700	---	---	---	---	19,4400	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	865,0	---	---	---	---	915,0	---