


Cause:

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2015	DICIEM BRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	52,4	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1964	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	,04	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,6	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,1	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	16,9	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	230,3	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,05	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	230,3	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,100	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	347,3000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	70,2	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1715	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1243,5	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,9890	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---



Cause:

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II

Huso: 30

[illegible]