

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000242	Nombre del punto: 04.05 - Alcolea de Calatrava - Picón	Cauce:
Código de la masa de agua: 30614	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA	
Localidad: Picón	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 407961 UTM Y: 4322743 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Acenafeno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	77,1	---	---	80,0	---	---	71,6	---	---	78,9
Aldrín	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Arsénico	mg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Atrazina	µg/L	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
b-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	77,1	---	---	80,0	---	---	71,6	---	---	78,9
Boro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50
Cadmio	mg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	22,6000	---	---	21,3200	---	---	23,5800	---	---	21,9900
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000242	Nombre del punto: 04.05 - Alcolea de Calatrava - Picón	Cauce:
Código de la masa de agua: 30614	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA	
Localidad: Picón	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 407961 UTM Y: 4322743 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Cianuro Total	mg/L	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000
Clorpirifos	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	44,5	---	---	46,1	---	---	48,0	---	---	40,6
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	291	---	---	299	---	---	298	---	---	292
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00
Cromo	mg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Cry seno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	0,6	---	---	---	---	---	< 0,4	---	---	---
Desetilatrizina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
d-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Diuron	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	0,7	---	---	---	---	---	< 0,4	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	13	---	---	---	---	---	12	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	42,0	---	---	---	---	---	55,7	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	77,1	---	---	---	---	---	71,6	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	119,1	---	---	117,6	---	---	127,3	---	---	117,8
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Endrín	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	0,0540	---	---	< 0,1000

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000242	Nombre del punto: 04.05 - Alcolea de Calatrava - Picón	Cauce:
Código de la masa de agua: 30614	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA	
Localidad: Picón	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 407961 UTM Y: 4322743 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Estroncio	mg/L	---	---	< 0,4000	---	---	< 0,4000	---	---	< 0,4000	---	---	< 0,5000
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	---	< 0,10	---	---	---	---	---	0,10	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,15	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	0,1610	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	0,0786	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Investigación de Salmonella s/n 1000 n		---	---	Ausente	---	---	---	---	---	Ausente	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
Lindano	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	15,2000	---	---	15,6300	---	---	16,6100	---	---	15,2600
Malatión	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	0,00015	---	---	0,000297	---	---	0,000127	---	---	0,000062
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Molinate	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000242	Nombre del punto: 04.05 - Alcolea de Calatrava - Picón	Cauce:
Código de la masa de agua: 30614	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA	
Localidad: Picón	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 407961 UTM Y: 4322743 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	4,9	---	---	4,7	---	---	4,7	---	---	3,5
O-Fosfatos	mg/L	---	---	0,20	---	---	---	---	---	0,15	---	---	---
Olor	-----	---	---	0	---	---	---	---	---	0	---	---	---
PAH	mg/L	---	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB's	µg/L	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
pH	pH	---	---	7,2	---	---	6,7	---	---	6,6	---	---	6,6
Pireno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Plaguicidas total	mg/L	---	---	< 0,00010	---	---	---	---	---	< 0,00010	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00
Plomo	mg/L	---	---	< 0,02	---	---	0,02	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	1,2000	---	---	1,6310	---	---	1,3400	---	---	1,2020
PP-DDD	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PP-DDE	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PP-DDT	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Prometon	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Propazina	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	< 1	---	---	---	---	---	0	---	---	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	< 1	---	---	---	---	---	0	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000242	Nombre del punto: 04.05 - Alcolea de Calatrava - Picón	Cauce:
Código de la masa de agua: 30614	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA	
Localidad: Picón	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 407961 UTM Y: 4322743 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Recuento de Streptococos fe UFC/100		---	---	< 1	---	---	---	---	---	0	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,50	---	---	< 1,50
Selenio	mg/L	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	9,6000	---	---	10,0600	---	---	10,0300	---	---	9,5920
Simazina	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	13,0000	---	---	12,0500	---	---	12,8500	---	---	11,5200
Sulfatos	mg/L	---	---	8,5	---	---	5,7	---	---	18,4	---	---	5,2
Terbutilazina	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---