

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000243	Nombre del punto: 04.05 - Poblete	Cauce:
Código de la masa de agua: 30614	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA	
Localidad: Poblete	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 416135 UTM Y: 4310412 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 07-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2011
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,010
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	102,8	---	---	---	---	---	109,6
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,020
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,040
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,010
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,010
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	102,8	---	---	---	---	---	109,6
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	65,8500	---	---	---	---	---	56,9900
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000243	Nombre del punto: 04.05 - Poblete	Cauce:
Código de la masa de agua: 30614	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA	
Localidad: Poblete	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 416135 UTM Y: 4310412 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 07-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2011
Clorfeninfos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	9,7	---	---	---	---	---	7,7
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,0
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	651	---	---	---	---	---	605
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	< 2,000
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	0,6	---	---	---	---	---	0,4
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,010
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,4	---	---	---	---	---	< 0,4
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	< 20	---	---	---	---	---	< 20
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	226,5	---	---	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	---	102,8	---	---	---	---	---	109,6
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	329,3	---	---	---	---	---	285,5
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	1,0340	---	---	---	---	---	0,9278
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000243	Nombre del punto: 04.05 - Poblete	Cauce:
Código de la masa de agua: 30614	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA	
Localidad: Poblete	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 416135 UTM Y: 4310412 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 07-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2011
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,10	---	---	---	---	---	< 0,10
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,010
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,050
Investigación de Salmonella sp	-----	---	---	---	---	---	Ausente en 1000 mL	---	---	---	---	---	Salmonella no Detect
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,010
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	40,0100	---	---	---	---	---	34,7100
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	---
MCPA	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000243	Nombre del punto: 04.05 - Poblete	Cauce:
Código de la masa de agua: 30614	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA	
Localidad: Poblete	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 416135 UTM Y: 4310412 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 07-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2011
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	34,9	---	---	---	---	---	30,6
Olor	----	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PAH	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,00020	---	---	---	---	---	< 0,00020
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,010
pH	pH	---	---	---	---	---	8,1	---	---	---	---	---	8,0
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,00100	---	---	---	---	---	< 0,00100
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	1,032
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	6,7520	---	---	---	---	---	6,2370
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10
Recuento de Estreptococos fe UFC/100		---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000243	Nombre del punto: 04.05 - Poblete	Cauce:
Código de la masa de agua: 30614	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA	
Localidad: Poblete	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 416135 UTM Y: 4310412 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 07-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2011
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	26,8000	---	---	---	---	---	24,9800
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	15,8800	---	---	---	---	---	14,9200
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 10
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	223,7	---	---	---	---	---	187,7
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,010
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020