

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha:</b> 06-02-2012                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 1</b>       |

|                                         |                                                                              |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000246               | <b>Nombre del punto:</b> 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30614 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE CALATRAVA                         |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Cañada de Calatrava   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                | <b>UTM X:</b> 410965 <b>UTM Y:</b> 4300768 <b>Huso:</b> 30 |

|                                 |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>02-06-2011 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>19-12-2011 |
|---------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------------------------|
| Acenafteno                      | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Agentes tensoactivos (aniónico: | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1                   |
| a-hch                           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Alaclor                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Alcalinidad total               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 173,8               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 160,7                   |
| Aldrín                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Aluminio                        | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Ametrin                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Amonio total                    | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,05                  |
| Antraceno                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Arsénico                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,000             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 1,000                 |
| Atraton                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Atrazina                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---                     |
| atrazina                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Bario                           | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 0,1039              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 0,1260                  |
| Benzo(a)Antraceno               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Benzo(a,h)Antraceno             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,08              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Benzo(a)Pireno                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Benzo(b)Fluoranteno             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Benzo(g,h,i)Perileno            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,06              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,040                 |
| Benzo(k)Fluoranteno             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,03              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,010                 |
| b-hch                           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Bicarbonatos                    | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 173,8               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 160,7                   |
| Boro                            | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Cadmio                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,000             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 1,000                 |
| Calcio                          | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 53,0100             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 58,3600                 |
| Carbonatos                      | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1                   |
| Cianuro Total                   | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Cinc                            | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1000                |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha:</b> 06-02-2012                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                         |                                                                              |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000246               | <b>Nombre del punto:</b> 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30614 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE CALATRAVA                         |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Cañada de Calatrava   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                | <b>UTM X:</b> 410965 <b>UTM Y:</b> 4300768 <b>Huso:</b> 30 |

|                      |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>02-06-2011 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>19-12-2011 |
|----------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------------------------|
| Clorfenvinfos        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Clorpirifos          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Cloruros             | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 42,2                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 73,2                    |
| Cobalto              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,0500            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,0500                |
| Cobre                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Color                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 5,0               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 5,0                   |
| Conductividad        | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 475                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 596                     |
| Cromo                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 2,000             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 2,000                 |
| Cryseno              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,010                 |
| D.B.O. 5d            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,4               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,4                   |
| Desetilazina         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Desisopropilatrazina | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| d-hch                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Diazinon             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Dieldrín             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Diuron               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| D.Q.O. 10min         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 0,6                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 0,5                     |
| D.Q.O. 2h            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 20                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 32                      |
| Dureza permanente    | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 18,2                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---                     |
| Dureza temporal      | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 173,8               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 160,7                   |
| Dureza total         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 192,0               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 219,1                   |
| Endosulfán I         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Endosulfán II        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Endosulfán Sulfato   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Endrín               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Endrín Aldehído      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Estaño               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Estroncio            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,5000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,5000                |
| Etil-Paratión        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha:</b> 06-02-2012                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                         |                                                                              |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000246               | <b>Nombre del punto:</b> 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30614 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE CALATRAVA                         |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Cañada de Calatrava   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                | <b>UTM X:</b> 410965 <b>UTM Y:</b> 4300768 <b>Huso:</b> 30 |

|                                 |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>02-06-2011   | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>19-12-2011 |
|---------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-----------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------------------------|
| Fenantreno                      | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Fenoles                         | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,010               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,050                 |
| Fluoranteno                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Fluoreno                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Fluoruros                       | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 0,41                  | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 0,29                    |
| Fosfatos                        | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,05                  |
| Fósforo total                   | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Heptacloro                      | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Heptacloro epóxido              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Hexaclorobenceno                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Hidróxidos                      | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1                   |
| Hierro                          | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Imazalil                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,050               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,050                 |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,05                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,050                 |
| Investigación de Salmonella sp. | ---- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | Ausente en<br>1000 mL | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | Salmonella<br>no Detect |
| Isodrin                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  |                       | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       |                         |
| Isoproturon                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Lindano                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Magnesio                        | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 14,4600               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 17,7700                 |
| Malatión                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,050               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,050                 |
| Manganeso                       | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,1000              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,1000                |
| Materias suspensión a 110°C     | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 10                  | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | ---                     |
| MCPA                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Mercurio                        | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,000050            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,000050              |
| Metil Paratión                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Metilclorpirifos                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Metolaclor                      | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Molinate                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Níquel                          | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,0500              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,0500                |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha:</b> 06-02-2012                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                         |                                                                              |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000246               | <b>Nombre del punto:</b> 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30614 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE CALATRAVA                         |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Cañada de Calatrava   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                | <b>UTM X:</b> 410965 <b>UTM Y:</b> 4300768 <b>Huso:</b> 30 |

|                                         |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>02-06-2011 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>19-12-2011 |
|-----------------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------------------------|
| Nitratos                                | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 4,5                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 7,7                     |
| Olor                                    | ---- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 0                   | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 0                       |
| Oxifluorfen                             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PAH                                     | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,00020           | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,00020               |
| PCB 101                                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 118                                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 138                                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 153                                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 180                                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 28                                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB 52                                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PCB's                                   | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,14              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,14                  |
| Pentaclorobenceno                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,010                 |
| pH                                      | pH   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 7,6                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 7,5                     |
| Pireno                                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,02              | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Plaguicidas total                       | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,00100           | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,00100               |
| Plomo                                   | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,000             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 1,000                 |
| Potasio                                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 1,0000            | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 1,0200                  |
| PP-DDD                                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PP-DDE                                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| PP-DDT                                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Prometon                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,050             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,050                 |
| Prometrin                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Propazina                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Recuento de Coliformes fecale: JFC/100n |      | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 10                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 10                    |
| Recuento de Coliformes totales JFC/100n |      | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 4800                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 600                     |
| Recuento de Streptococos fec JFC/100n   |      | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 10                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 10                    |
| Selenio                                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 1,689               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 3,027                   |
| Sílice                                  | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 14,3900             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 12,8500                 |



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 06-02-2012

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000246

Nombre del punto: 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava

Cauce:

Código de la masa de agua: 30614

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA

Localidad: Cañada de Calatrava

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 410965

UTM Y: 4300768

Huso: 30

|                       |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO<br>02-06-2011 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE<br>19-12-2011 |
|-----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------------------------|
| Simazina              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Simetrín              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Sodio                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 29,1800             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 35,3000                 |
| Sólidos en Suspensión | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---                 | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 10                    |
| Sulfatos              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 30,5                | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | 35,5                    |
| Terbutilazina         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | 0,037               | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,010                 |
| Terbutrín             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |
| Trifluralín           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | < 0,020             | ---   | ---    | ---        | ---     | ---       | < 0,020                 |