

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 04-02-2016</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 1</b>       |

|                                         |                                                                              |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000246               | <b>Nombre del punto:</b> 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30614 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE CALATRAVA                         |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Cañada de Calatrava   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                | <b>UTM X:</b> 410965 <b>UTM Y:</b> 4300768 <b>Huso:</b> 30 |

|                                             |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>27-10-2015 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| % Oxígeno (in situ)                         | % SAT | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 77                    | ---       | ---       |
| Cloro residual total (in situ)              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Conductividad a 20 °C (in situ)             | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 740                   | ---       | ---       |
| Nitritos (in situ)                          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ,02                   | ---       | ---       |
| Oxígeno disuelto (in situ)                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 7,2                   | ---       | ---       |
| pH (in situ)                                | pH    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 7,5                   | ---       | ---       |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ)    | °C    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 18,2                  | ---       | ---       |
| Acenafeno                                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Agentes tensoactivos (aniónicos)            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1                 | ---       | ---       |
| a-hch                                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Alaclor                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Alcalinidad total                           | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 177,4                 | ---       | ---       |
| Aldrín                                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Aluminio                                    | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Ametrin                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Amonio total                                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Antraceno                                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Arsénico                                    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,000               | ---       | ---       |
| Atraton                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| atrazina                                    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Bario                                       | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 0,1271                | ---       | ---       |
| Benzo(a)Antraceno                           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno) | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Benzo(a)Pireno                              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Benzo(b)Fluoranteno                         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Benzo(g,h,i)Perileno                        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,040               | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 04-02-2016</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                         |                                                                              |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000246               | <b>Nombre del punto:</b> 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30614 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE CALATRAVA                         |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Cañada de Calatrava   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                | <b>UTM X:</b> 410965 <b>UTM Y:</b> 4300768 <b>Huso:</b> 30 |

|                                       |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>27-10-2015 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Benzo(k)Fluoranteno                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| b-hch                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Bicarbonatos                          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 177,4                 | ---       | ---       |
| Boro                                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Cadmio                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,100               | ---       | ---       |
| Calcio                                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 67,7400               | ---       | ---       |
| Carbonatos                            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1                 | ---       | ---       |
| Cianuro Total                         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,010               | ---       | ---       |
| Cinc                                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Clorfeninfos                          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Clorpirifos                           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Cloruros                              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 82,4                  | ---       | ---       |
| Cobalto                               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,0500              | ---       | ---       |
| Cobre                                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Color                                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 5,0                 | ---       | ---       |
| Conductividad a 20 °C                 | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 636                   | ---       | ---       |
| Cromo                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 5,000               | ---       | ---       |
| Cryseno                               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| D.B.O. 5d                             | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,4                 | ---       | ---       |
| Desetilatrazina                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Desisopropilatrazina                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| d-hch                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Diazinon                              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Dieldrín                              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Diuron                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato) | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,0                 | ---       | ---       |
| D.Q.O. 2h                             | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 20                  | ---       | ---       |
| Dureza total                          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 251,0                 | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 04-02-2016</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                         |                                                                              |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000246               | <b>Nombre del punto:</b> 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30614 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE CALATRAVA                         |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Cañada de Calatrava   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                | <b>UTM X:</b> 410965 <b>UTM Y:</b> 4300768 <b>Huso:</b> 30 |

|                        |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>27-10-2015 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Endosulfán I           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Endosulfán II          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Endosulfán Sulfato     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Endrín                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Endrín Aldehído        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Estaño                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Estroncio              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,5000              | ---       | ---       |
| Etil-Paratión          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Fenantreno             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Fenoles                | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,050               | ---       | ---       |
| Fluoranteno            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Fluoreno               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Fluoruros              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 0,16                  | ---       | ---       |
| Fosfatos               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Fósforo total          | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Glifosato              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,050               | ---       | ---       |
| Heptacloro             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Heptacloro epóxido     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Hexaclorobenceno       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Hidróxidos             | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1                 | ---       | ---       |
| Hierro                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Imazalil               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,050               | ---       | ---       |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,050               | ---       | ---       |
| Isodrín                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Isoproturon            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Lindano (g-HCH)        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Magnesio               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 19,8100               | ---       | ---       |
| Malatión               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,050               | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 04-02-2016</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                         |                                                                              |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000246               | <b>Nombre del punto:</b> 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30614 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE CALATRAVA                         |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Cañada de Calatrava   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                | <b>UTM X:</b> 410965 <b>UTM Y:</b> 4300768 <b>Huso:</b> 30 |

|                   |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>27-10-2015 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Manganeso         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| MCPA              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Mercurio          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,000050            | ---       | ---       |
| Metil Paratión    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Metilclorpirifos  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Metolaclor        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Molinate          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Níquel            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,0500              | ---       | ---       |
| Nitratos          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 26,9                  | ---       | ---       |
| Olor              | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 0                     | ---       | ---       |
| Oxifluorfen       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 101           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 118           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 138           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 153           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 180           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 28            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 52            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Pentaclorobenceno | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| pH                | pH    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 7,4                   | ---       | ---       |
| Pireno            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,010               | ---       | ---       |
| Plomo             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 1,093                 | ---       | ---       |
| Potasio           | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 1,6650                | ---       | ---       |
| PP-DDD (4,4-DDD)  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PP-DDE (4,4-DDE)  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PP-DDT (4,4-DDT)  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Prometon          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,050               | ---       | ---       |
| Prometrin         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                         |                                             |          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------|
|  | Confederación Hidrográfica del Guadiana | Gestión de laboratorios                     | Informes | Report: R030412 |
|                                                                                 | Fecha: 04-02-2016                       | Resultados de análisis por punto de control |          | Página: 5       |

|                                         |                                                                              |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000246               | <b>Nombre del punto:</b> 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30614 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE CALATRAVA                         |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Cañada de Calatrava   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                | <b>UTM X:</b> 410965 <b>UTM Y:</b> 4300768 <b>Huso:</b> 30 |

|                       |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>27-10-2015 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Propazina             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Selenio               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 1,756                 | ---       | ---       |
| Sílice                | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 14,8200               | ---       | ---       |
| Simazina              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Simetrín              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Sodio                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 41,7300               | ---       | ---       |
| Sólidos en Suspensión | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 10                  | ---       | ---       |
| Sulfatos              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 45,8                  | ---       | ---       |
| Terbutilazina         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Terbutrín             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Trifluralín           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |