

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000252	Nombre del punto: 04.06 - Carrizosa	Cauce:
Código de la masa de agua: 30602	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL AZUER	
Localidad: Carrizosa	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 500801 UTM Y: 4299204 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	---	268,1	---	---	269,2	---	---	254,3	---	---	270,6	---
Aluminio	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	0,1025	---
Amonio total	mg/L	---	0,04	---	---	0,41	---	---	0,05	---	---	< 0,05	---
Arsénico	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	0,05	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	0,0547	---
Bicarbonatos	mg/L	---	268,1	---	---	269,2	---	---	254,3	---	---	270,6	---
Boro	mg/L	---	0,15	---	---	0,1598	---	---	0,1436	---	---	0,1484	---
Cadmio	µg/L	---	< 0,50	---	---	---	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	222,9	---	---	243,2000	---	---	229,5000	---	---	241,5000	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Cinc	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000	---
Cloruros	mg/L	---	69,0	---	---	81,0	---	---	91,2	---	---	86,0	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Conductividad	µS/cm	---	1489,0	---	---	1559	---	---	1517	---	---	1587	---
Cromo	µg/L	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	859,3	---	---	943,7	---	---	887,6	---	---	922,3	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	2,81	---	---	3,1660	---	---	3,0190	---	---	3,2370	---
Fósforo total	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000	---
Magnesio	mg/L	---	73,4	---	---	81,5700	---	---	80,2000	---	---	77,4100	---
Manganeso	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,00004	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000050	---
Níquel	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000252	Nombre del punto: 04.06 - Carrizosa	Cauce:
Código de la masa de agua: 30602	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL AZUER	
Localidad: Carrizosa	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 500801 UTM Y: 4299204 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 24-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
Nitratos	mg/L	---	21,7	---	---	11,1	---	---	17,0	---	---	23,0	---
pH	pH	---	7,7	---	---	7,7	---	---	7,7	---	---	7,6	---
Plomo	µg/L	---	< 2,0	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	2,7	---	---	2,7960	---	---	3,0000	---	---	2,8490	---
Selenio	µg/L	---	3,56	---	---	---	---	---	2,21	---	---	2,55	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	11,9	---	---	11,4200	---	---	12,1800	---	---	13,1800	---
Sodio	mg/L	---	32,1	---	---	45,7200	---	---	34,2000	---	---	45,9800	---
Sulfatos	mg/L	---	617,7	---	---	568,3	---	---	650,8	---	---	678,2	---