

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000252	Nombre del punto: 04.06 - Carrizosa	Cauce:
Código de la masa de agua: 30602	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL AZUER	
Localidad: Carrizosa	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 500801 UTM Y: 4299204 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 02-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 08-11-2010	DICIEMBRE
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	268,9	---	---	269,1	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	1,25	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020	---
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,020	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	268,9	---	---	269,1	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0,1314	---	---	0,1542	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	220,1000	---	---	229,2000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000252	Nombre del punto: 04.06 - Carrizosa	Cauce:
Código de la masa de agua: 30602	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL AZUER	
Localidad: Carrizosa	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 500801 UTM Y: 4299204 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 02-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 08-11-2010	DICIEMBRE
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Cloroformo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,020	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	66,8	---	---	77,3	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	1538	---	---	1584	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	< 2,000	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,020	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,020	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,020	---
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 15,0	---	---	< 15,0	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	< 0,020	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	836,1	---	---	882,2	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,020	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	2,8740	---	---	3,0350	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	< 0,010	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000252	Nombre del punto: 04.06 - Carrizosa	Cauce:
Código de la masa de agua: 30602	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL AZUER	
Localidad: Carrizosa	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 500801 UTM Y: 4299204 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 02-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 08-11-2010	DICIEMBRE
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	< 0,050	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	< 0,020	---
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	69,4700	---	---	75,1300	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,050	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
m-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	31,2	---	---	33,1	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
PAH	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	< 0,00020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000252	Nombre del punto: 04.06 - Carrizosa	Cauce:
Código de la masa de agua: 30602	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL AZUER	
Localidad: Carrizosa	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 500801 UTM Y: 4299204 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 02-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 08-11-2010	DICIEMBRE
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
Percloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
pH	pH	---	---	---	---	---	---	---	7,5	---	---	7,5	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	3,3240	---	---	3,2160	---
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,050	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020	---
p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	---	---	---	2010	---	---	< 10	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	---	---	---	10100	---	---	30	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	3,292	---	---	3,080	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	11,6900	---	---	11,2800	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	55,4400	---	---	67,0900	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	636,7	---	---	647,8	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000252	Nombre del punto: 04.06 - Carrizosa	Cauce:
Código de la masa de agua: 30602	Nombre de la masa de agua: ALUVIAL DEL AZUER	
Localidad: Carrizosa	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 500801 UTM Y: 4299204 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 02-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 08-11-2010	DICIEMBRE
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,020	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 20,0	---	---	< 20,0	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	< 5,00	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---