

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000255	Nombre del punto: 04.06 - Pantano de Peñarroya	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Argamasilla de Alba	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 500608 UTM Y: 4324396 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	---	164,7	---	---	171,4	---	---	181,0	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	164,7	---	---	171,4	---	---	181,0	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	74,1	---	---	92,8900	---	---	82,8900	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	< 0,01	---	---	0,6834	---	---	< 0,1500	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	56,5	---	---	49,8	---	---	54,0	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	618,5	---	---	664	---	---	641	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	< 5,00	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	261,0	---	---	324,4	---	---	289,7	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	0,50	---	---	0,6110	---	---	0,5173	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	---	---
Hierro	mg/L	---	0,22	---	---	< 0,0500	---	---	0,0534	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	18,4	---	---	22,4000	---	---	20,0300	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,00004	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000040	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000255	Nombre del punto: 04.06 - Pantano de Peñarroya	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Argamasilla de Alba	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 500608 UTM Y: 4324396 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 26-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2009	DICIEMBRE
Nitratos	mg/L	---	1,3	---	---	7,6	---	---	8,5	---	---	---	---
pH	pH	---	7,9	---	---	8,1	---	---	7,8	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	< 2,0	---	---	< 2,0	---	---	< 2,00	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	1,6	---	---	1,6070	---	---	1,7100	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	< 1,50	---	---	< 1,50	---	---	< 1,50	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	5,6	---	---	6,5810	---	---	6,8260	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	26,0	---	---	28,0500	---	---	24,2900	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	109,4	---	---	107,5	---	---	110,9	---	---	---	---