	Confederación Hidrográfica del Guadiana	**Gestión de laboratorios** **Informes**	**Report: R030412**
	Fecha: 09-01-2012	**Resultados de análisis por punto de control**	**Página: 1**

Código: GN00000255 **Nombre del punto:** 04.06 - Pantano de Peñarroya **Cauce:**
Código de la masa de agua: 30611 **Nombre de la masa de agua:** MANCHA OCCIDENTAL II
Localidad: Argamasilla de Alba **Provincia:** Ciudad Real **UTM X:** 500608 **UTM Y:** 4324396 **Huso:** 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 25-04-2011	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 02-11-2011	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	201,9	---	---	---	---	---	---	198,9	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Bario	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	201,9	---	---	---	---	---	---	198,9	---
Boro	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Calcio	mg/L	---	---	---	86,0300	---	---	---	---	---	---	89,1200	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Cinc	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	36,6	---	---	---	---	---	---	38,7	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	617	---	---	---	---	---	---	621	---
Cromo	µg/L	---	---	---	2,809	---	---	---	---	---	---	< 2,000	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	309,4	---	---	---	---	---	---	316,7	---
Estaño	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	0,5389	---	---	---	---	---	---	0,5598	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	0,3640	---	---	---	---	---	---	0,3414	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	22,9200	---	---	---	---	---	---	22,7900	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---
Níquel	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	21,1	---	---	---	---	---	---	15,5	---
pH	pH	---	---	---	7,9	---	---	---	---	---	---	7,9	---
Plomo	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	**Gestión de laboratorios** **Informes**	**Report: R030412**
	Fecha: 09-01-2012	**Resultados de análisis por punto de control**	**Página: 2**

Código: GN00000255 **Nombre del punto:** 04.06 - Pantano de Peñarroya **Cauce:**
Código de la masa de agua: 30611 **Nombre de la masa de agua:** MANCHA OCCIDENTAL II
Localidad: Argamasilla de Alba **Provincia:** Ciudad Real **UTM X:** 500608 **UTM Y:** 4324396 **Huso:** 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 25-04-2011	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 02-11-2011	DICIEMBRE
Potasio	mg/L	---	---	---	1,7910	---	---	---	---	---	---	1,7370	---
Selenio	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Sílice	mg/L	---	---	---	7,1080	---	---	---	---	---	---	7,7850	---
Sodio	mg/L	---	---	---	23,1900	---	---	---	---	---	---	23,6200	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	91,9	---	---	---	---	---	---	89,3	---