

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 23-07-2014	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000259	Nombre del punto: 04.06 - Ossa de Montiel	Cauce:
Código de la masa de agua: 30609	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL	
Localidad: Ossa de Montiel	Provincia: Albacete	UTM X: 522748 UTM Y: 4309616 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 27-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 26-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 18-11-2009	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	96,9	---	---	49,8	---	---	97,8	---	---	95,5	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	658	---	---	692	---	---	647	---	---	649	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	8,8	---	---	4,9	---	---	8,1	---	---	8,3	---
pH (in situ)	pH	---	7,4	---	---	7,2	---	---	7,3	---	---	7,1	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	15,1	---	---	15,5	---	---	17,2	---	---	17,0	---
Acenafeno	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	0,1	---
a-hch	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Alaclor	µg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Alcalinidad total	mg/L	---	249,3	---	---	247,2	---	---	232,4	---	---	252,7	---
Aldrin	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Aluminio	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Amonio total	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Arsénico	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Atraton	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Atrazina	µg/L	---	< 0,09	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	< 0,09	---
atrazina	µg/L	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Bario	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Benceno	µg/L	---	< 6,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 23-07-2014	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000259	Nombre del punto: 04.06 - Ossa de Montiel	Cauce:
Código de la masa de agua: 30609	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL	
Localidad: Ossa de Montiel	Provincia: Albacete	UTM X: 522748 UTM Y: 4309616 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 27-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 26-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 18-11-2009	DICIEMBRE
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
b-hch	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Bicarbonatos	mg/L	---	249,3	---	---	247,2	---	---	232,4	---	---	252,7	---
Boro	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---
Calcio	mg/L	---	103,8	---	---	109,5000	---	---	102,0000	---	---	104,4000	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	< 5,000	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,01	---
Cinc	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	0,2195	---
Clorobenceno	µg/L	---	< 4,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Cloroformo	µg/L	---	< 9,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---
Clorpirifos	µg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Cloruros	mg/L	---	11,8	---	---	12,0	---	---	12,6	---	---	9,8	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Color	mg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,0	---
Compuesto de butilestano(mono, di y tri)	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	599,6	---	---	613	---	---	584	---	---	594	---
Cromo	µg/L	---	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00	---
Criseno	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	< 0,4	---	---	---	---	---	0,5	---
Desetilatrazina	µg/L	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
d-hch	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Diazinon	µg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 23-07-2014	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000259	Nombre del punto: 04.06 - Ossa de Montiel	Cauce:
Código de la masa de agua: 30609	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL	
Localidad: Ossa de Montiel	Provincia: Albacete	UTM X: 522748 UTM Y: 4309616 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 27-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 26-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 18-11-2009	DICIEMBRE
Diclorobenceno(isómeros orto, meta y para)	µg/L	---	< 15,0	---	---	< 15,0	---	---	---	---	---	< 15,0	---
Dieldrín	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Diuron	µg/L	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	---	---	< 0,4	---	---	---	---	---	2,9	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	89,7	---	---	---	---	---	70,3	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	247,2	---	---	---	---	---	252,7	---
Dureza total	mg/L	---	315,1	---	---	336,9	---	---	315,0	---	---	323,0	---
Endosulfán I	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Endosulfán II	µg/L	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Endrín	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	0,25	---	---	< 0,4000	---	---	< 0,4000	---	---	< 0,5000	---
Etilbenceno	µg/L	---	< 4,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Etil-Paratión	µg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Fenantreno	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,01	---
Fluoranteno	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Fluoreno	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	0,13	---	---	---	---	---	0,13	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Fósforo total	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Heptacloro	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	< 7,0	---	---	< 7,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 23-07-2014	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000259	Nombre del punto: 04.06 - Ossa de Montiel	Cauce:
Código de la masa de agua: 30609	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL	
Localidad: Ossa de Montiel	Provincia: Albacete	UTM X: 522748 UTM Y: 4309616 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 27-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 26-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 18-11-2009	DICIEMBRE
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000	---
Imazalil	µg/L	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Investigación de Salmonella sp.	-----	---	---	---	---	Ausente en 1000 mL	---	---	---	---	---	Ausente en 1000 mL	---
Isodrin	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Isoproturon	µg/L	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Magnesio	mg/L	---	13,5	---	---	15,3400	---	---	14,5800	---	---	15,0700	---
Malatión	µg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Manganeso	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000	---
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,00004	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Metolaclor	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Molinate	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
MTBE	µg/L	---	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---
m-xileno	µg/L	---	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Naftaleno	µg/L	---	< 7,0	---	---	< 7,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Níquel	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	73,1	---	---	74,4	---	---	75,3	---	---	65,2	---
O-Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	---
Olor	-----	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0	---
o-xileno	µg/L	---	< 5,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
PAH	mg/L	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	0,00004	---
PCB 101	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 118	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 23-07-2014	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000259	Nombre del punto: 04.06 - Ossa de Montiel	Cauce:
Código de la masa de agua: 30609	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL	
Localidad: Ossa de Montiel	Provincia: Albacete	UTM X: 522748 UTM Y: 4309616 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 27-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 26-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 18-11-2009	DICIEMBRE
PCB 138	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 153	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 180	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 28	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 52	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB's	µg/L	---	< 0,14	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Pentaclorofenol	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Percloroetileno	µg/L	---	< 6,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---
pH	pH	---	7,9	---	---	7,8	---	---	7,7	---	---	7,9	---
Pireno	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	0,04	---
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	---	< 0,00010	---	---	---	---	---	< 0,00010	---
Plomo	µg/L	---	< 2,0	---	---	< 2,0	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---
Potasio	mg/L	---	0,6	---	---	< 1,0000	---	---	< 1,0000	---	---	< 1,0000	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Prometon	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Prometrin	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Propazina	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
p-xileno	µg/L	---	< 5,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,5	---
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	< 10	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0	---
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	25	---
Selenio	µg/L	---	< 1,50	---	---	< 1,50	---	---	< 1,50	---	---	< 1,50	---
Sílice	mg/L	---	5,4	---	---	5,0750	---	---	5,4690	---	---	6,0180	---
Simazina	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Simetrín	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 23-07-2014	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000259	Nombre del punto: 04.06 - Ossa de Montiel	Cauce:
Código de la masa de agua: 30609	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL	
Localidad: Ossa de Montiel	Provincia: Albacete	UTM X: 522748 UTM Y: 4309616 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 27-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 26-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 18-11-2009	DICIEMBRE
Sodio	mg/L	---	4,5	---	---	6,1140	---	---	5,7730	---	---	5,7310	---
Sulfatos	mg/L	---	29,4	---	---	29,2	---	---	34,5	---	---	29,6	---
Terbutilazina	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Terbutrín	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	< 9,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tolueno	µg/L	---	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---
Tricloroetileno	µg/L	---	< 4,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Trifluralín	µg/L	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	< 20,0	---	---	< 20,0	---	---	---	---	---	< 20,0	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	< 6,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	< 5,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	< 6,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	< 8,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	< 4,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	< 4,0	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,0	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	< 4,0	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---	< 2,50	---