

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 22-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 1</b>       |

|                                         |                                                       |                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000260               | <b>Nombre del punto:</b> 04.06 - Puercos - Sotuélamos | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30609 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE MONTIEL    |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Bonillo (El)          | <b>Provincia:</b> Albacete                            | <b>UTM X:</b> 532284 <b>UTM Y:</b> 4316948 <b>Huso:</b> 30 |

|                   |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>09-08-2010 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>15-11-2010 | DICIEMBRE |
|-------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Alcalinidad total | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 234,7                | ---        | ---     | 232,8                   | ---       |
| Aluminio          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Amonio total      | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,05               | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Arsénico          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,000              | ---        | ---     | < 1,000                 | ---       |
| Bario             | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,0500             | ---        | ---     | < 0,0500                | ---       |
| Bicarbonatos      | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 234,7                | ---        | ---     | 232,8                   | ---       |
| Boro              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Cadmio            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,000              | ---        | ---     | < 1,000                 | ---       |
| Calcio            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 47,5500              | ---        | ---     | 47,7200                 | ---       |
| Carbonatos        | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1                | ---        | ---     | < 0,1                   | ---       |
| Cinc              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Cloruros          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 5,0                | ---        | ---     | < 5,0                   | ---       |
| Cobalto           | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,0500             | ---        | ---     | < 0,0500                | ---       |
| Cobre             | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Conductividad     | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 753                  | ---        | ---     | 527                     | ---       |
| Cromo             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,000              | ---        | ---     | < 2,000                 | ---       |
| Dureza total      | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 284,9                | ---        | ---     | 287,7                   | ---       |
| Estaño            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Estroncio         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,5000             | ---        | ---     | < 0,5000                | ---       |
| Fluoruros         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | 0,60                    | ---       |
| Fósforo total     | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Hidróxidos        | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1                | ---        | ---     | < 0,1                   | ---       |
| Hierro            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Magnesio          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 40,3500              | ---        | ---     | 40,9100                 | ---       |
| Manganeso         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Mercurio          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,000050           | ---        | ---     | < 0,000050              | ---       |
| Níquel            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,0500             | ---        | ---     | < 0,0500                | ---       |
| Nitratos          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 73,6                 | ---        | ---     | 60,4                    | ---       |
| pH                | pH    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 7,7                  | ---        | ---     | 8,1                     | ---       |

|                                                                                 |                                         |                                             |          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------|
|  | Confederación Hidrográfica del Guadiana | Gestión de laboratorios                     | Informes | Report: R030412 |
|                                                                                 | Fecha: 22-09-2011                       | Resultados de análisis por punto de control |          | Página: 2       |

|                                  |                                                |                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Código: GN00000260               | Nombre del punto: 04.06 - Puercos - Sotuélamos | Cauce:                                      |
| Código de la masa de agua: 30609 | Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL    |                                             |
| Localidad: Bonillo (El)          | Provincia: Albacete                            | UTM X: 532284    UTM Y: 4316948    Huso: 30 |

|          |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>09-08-2010 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>15-11-2010 | DICIEMBRE |
|----------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Plomo    | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,000              | ---        | ---     | < 1,000                 | ---       |
| Potasio  | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,0000             | ---        | ---     | < 1,0000                | ---       |
| Selenio  | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,000              | ---        | ---     | 1,190                   | ---       |
| Sílice   | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 16,5600              | ---        | ---     | 15,9700                 | ---       |
| Sodio    | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 5,2250               | ---        | ---     | 5,1750                  | ---       |
| Sulfatos | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 12,6                 | ---        | ---     | 13,2                    | ---       |