

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000265	Nombre del punto: 04.06 - El Espinillo	Cauce:
Código de la masa de agua: 30609	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL	
Localidad: Ossa de Montiel	Provincia: Albacete	UTM X: 524993 UTM Y: 4310824 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 27-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 26-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 18-11-2009	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	---	273,5	---	---	272,4	---	---	270,6	---	---	282,6	---
Aluminio	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000	---
Amonio total	mg/L	---	0,01	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---
Arsénico	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Bario	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Bicarbonatos	mg/L	---	273,5	---	---	272,4	---	---	270,6	---	---	282,6	---
Boro	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---
Calcio	mg/L	---	115,4	---	---	114,3000	---	---	105,2000	---	---	113,2000	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Cinc	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000	---
Cloruros	mg/L	---	21,4	---	---	9,5	---	---	9,9	---	---	7,6	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Conductividad	µS/cm	---	675,6	---	---	617	---	---	524	---	---	618	---
Cromo	µg/L	---	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00	---
Dureza total	mg/L	---	351,9	---	---	350,6	---	---	324,3	---	---	349,9	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	0,24	---	---	< 0,4000	---	---	< 0,4000	---	---	< 0,5000	---
Fósforo total	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000	---
Magnesio	mg/L	---	15,4	---	---	15,7700	---	---	14,8900	---	---	16,2500	---
Manganeso	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,00004	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000050	---
Níquel	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	85,3	---	---	68,3	---	---	69,4	---	---	61,7	---
pH	pH	---	7,5	---	---	7,8	---	---	7,7	---	---	7,7	---
Plomo	µg/L	---	< 2,0	---	---	< 2,0	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000265	Nombre del punto: 04.06 - El Espinillo	Cauce:
Código de la masa de agua: 30609	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL	
Localidad: Ossa de Montiel	Provincia: Albacete	UTM X: 524993 UTM Y: 4310824 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 27-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 26-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 18-11-2009	DICIEMBRE
Potasio	mg/L	---	1,1	---	---	< 1,0000	---	---	< 1,0000	---	---	< 1,0000	---
Selenio	µg/L	---	< 1,50	---	---	< 1,50	---	---	< 1,50	---	---	< 1,50	---
Sílice	mg/L	---	6,0	---	---	5,3990	---	---	5,7430	---	---	6,7380	---
Sodio	mg/L	---	5,4	---	---	4,4310	---	---	3,8720	---	---	4,1390	---
Sulfatos	mg/L	---	28,6	---	---	18,3	---	---	20,4	---	---	19,5	---