

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000265	Nombre del punto: 04.06 - El Espinillo	Cauce:
Código de la masa de agua: 30609	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL	
Localidad: Ossa de Montiel	Provincia: Albacete	UTM X: 524993 UTM Y: 4310824 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 11-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2010	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	286,7	---	---	281,1	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	286,7	---	---	281,1	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	116,7000	---	---	109,1000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	8,2	---	---	6,1	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	618	---	---	598	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	< 2,000	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	354,1	---	---	329,6	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,13	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	15,1400	---	---	13,8100	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	57,1	---	---	38,8	---
pH	pH	---	---	---	---	---	---	---	7,6	---	---	7,9	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000265	Nombre del punto: 04.06 - El Espinillo	Cauce:
Código de la masa de agua: 30609	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL	
Localidad: Ossa de Montiel	Provincia: Albacete	UTM X: 524993 UTM Y: 4310824 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 11-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 17-11-2010	DICIEMBRE
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,0000	---	---	< 1,0000	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	5,8270	---	---	5,9370	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	4,9910	---	---	4,2950	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	21,1	---	---	15,7	---