

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000265	Nombre del punto: 04.06 - El Espinillo	Cauce:
Código de la masa de agua: 30609	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL	
Localidad: Ossa de Montiel	Provincia: Albacete	UTM X: 524993 UTM Y: 4310824 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 16-05-2011	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 29-11-2011	DICIEMBRE
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	270,8	---	---	---	---	---	282,2	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	270,8	---	---	---	---	---	282,2	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	111,5000	---	---	---	---	---	105,8000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	9,9	---	---	---	---	---	5,1	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	589	---	---	---	---	---	580	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	< 2,000	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	334,7	---	---	---	---	---	323,9	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	< 0,5000	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	13,6000	---	---	---	---	---	14,4100	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	73,7	---	---	---	---	---	31,9	---
pH	pH	---	---	---	---	7,8	---	---	---	---	---	7,6	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 09-01-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000265	Nombre del punto: 04.06 - El Espinillo	Cauce:
Código de la masa de agua: 30609	Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL	
Localidad: Ossa de Montiel	Provincia: Albacete	UTM X: 524993 UTM Y: 4310824 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 16-05-2011	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 29-11-2011	DICIEMBRE
Potasio	mg/L	---	---	---	---	< 1,0000	---	---	---	---	---	< 1,0000	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	6,1000	---	---	---	---	---	6,5530	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	4,4560	---	---	---	---	---	3,7540	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	22,9	---	---	---	---	---	17,2	---