

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 28-01-2014	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000267	Nombre del punto: 04.07 - El Robledo	Cauce:
Código de la masa de agua: 30601	Nombre de la masa de agua: BULLAQUE	
Localidad: Robledo (El)	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 388890 UTM Y: 4341984 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 11-06-2013	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 11-12-2013
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	---	74,3	---	---	---	---	---	64,5
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	Claro	---	---	---	---	---	Claro
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	---	383	---	---	---	---	---	302
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	0,08	---	---	---	---	---	0,03
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	6,6	---	---	---	---	---	6,0
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	---	6,6	---	---	---	---	---	6,4
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	---	16,1	---	---	---	---	---	16,0
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	63,7	---	---	---	---	---	51,8
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	0,1296	---	---	---	---	---	0,1057
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	63,7	---	---	---	---	---	51,8
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,100	---	---	---	---	---	< 0,100
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	30,0100	---	---	---	---	---	22,0200
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	33,1	---	---	---	---	---	25,8
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	---	365	---	---	---	---	---	291
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	126,0	---	---	---	---	---	96,3
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	< 0,5000

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 28-01-2014	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000267	Nombre del punto: 04.07 - El Robledo	Cauce:
Código de la masa de agua: 30601	Nombre de la masa de agua: BULLAQUE	
Localidad: Robledo (El)	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 388890 UTM Y: 4341984 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 11-06-2013	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 11-12-2013
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	12,3800	---	---	---	---	---	10,0100
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	31,0	---	---	---	---	---	23,7
pH	pH	---	---	---	---	---	7,0	---	---	---	---	---	6,9
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	2,5820	---	---	---	---	---	2,8410
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	< 2,000
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	6,2620	---	---	---	---	---	6,8660
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	16,3200	---	---	---	---	---	12,6700
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	38,2	---	---	---	---	---	32,1