

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 22-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 1</b>       |

|                                         |                                               |                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000271               | <b>Nombre del punto:</b> 04.08 - Valdetorres  | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30597 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> VEGAS ALTAS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Guareña               | <b>Provincia:</b> Badajoz                     | <b>UTM X:</b> 230617 <b>UTM Y:</b> 4320600 <b>Huso:</b> 30 |

|                                  |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>23-08-2010 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>29-11-2010 | DICIEMBRE |
|----------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Acenafeno                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Agentes tensoactivos (aniónicos) | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 0,1                  | ---        | ---     | < 0,1                   | ---       |
| a-hch                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Alaclor                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,05               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Alcalinidad total                | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 138,6                | ---        | ---     | 139,0                   | ---       |
| Aldrín                           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Aluminio                         | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Ametrin                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,06               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Amonio total                     | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,05               | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Antraceno                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Arsénico                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 6,030                | ---        | ---     | 4,661                   | ---       |
| Atraton                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,06               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Atrazina                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,09               | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| atrazina                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,03               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Bario                            | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 0,1336               | ---        | ---     | 0,1222                  | ---       |
| Benceno                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 5,00               | ---        | ---     | < 5,00                  | ---       |
| Benzo(a)Antraceno                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Benzo(a,h)Antraceno              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,08               | ---        | ---     | < 0,08                  | ---       |
| Benzo(a)Pireno                   | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,05               | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Benzo(b)Fluoranteno              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Benzo(g,h,i)Perileno             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,06               | ---        | ---     | < 0,06                  | ---       |
| Benzo(k)Fluoranteno              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,03               | ---        | ---     | < 0,03                  | ---       |
| b-hch                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Bicarbonatos                     | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 138,6                | ---        | ---     | 139,0                   | ---       |
| Boro                             | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Cadmio                           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,000              | ---        | ---     | < 1,000                 | ---       |
| Calcio                           | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 53,7800              | ---        | ---     | 51,2700                 | ---       |
| Carbonatos                       | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1                | ---        | ---     | < 0,1                   | ---       |
| Carbono Orgánico Total           | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 5,000              | ---        | ---     | ---                     | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 22-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                         |                                               |                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000271               | <b>Nombre del punto:</b> 04.08 - Valdetorres  | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30597 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> VEGAS ALTAS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Guareña               | <b>Provincia:</b> Badajoz                     | <b>UTM X:</b> 230617 <b>UTM Y:</b> 4320600 <b>Huso:</b> 30 |

|                               |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>23-08-2010 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>29-11-2010 | DICIEMBRE |
|-------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Cianuro Total                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,01               | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Cinc                          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Clorobenceno                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Cloroformo                    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 5,00               | ---        | ---     | < 5,00                  | ---       |
| Clorpirifos                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,05               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Cloruros                      | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 185,6                | ---        | ---     | 177,3                   | ---       |
| Cobalto                       | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,0500             | ---        | ---     | < 0,0500                | ---       |
| Cobre                         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Color                         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 5,0                | ---        | ---     | < 5,0                   | ---       |
| Compuesto de butilestaño(mor  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Conductividad                 | µS/cm | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 919                  | ---        | ---     | 923                     | ---       |
| Cromo                         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,000              | ---        | ---     | 6,463                   | ---       |
| Cryseno                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| D.B.O. 5d                     | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,4                | ---        | ---     | 1,8                     | ---       |
| Desetilatrazina               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,03               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Desisopropilatrazina          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,03               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| d-hch                         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Diazinon                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,05               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Diclorobenceno(isómeros orto, | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 15,0               | ---        | ---     | < 15,0                  | ---       |
| Dieldrín                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Diuron                        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,08               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| D.Q.O. 10min                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 0,6                  | ---        | ---     | 0,9                     | ---       |
| D.Q.O. 2h                     | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 20                 | ---        | ---     | < 20                    | ---       |
| Dureza permanente             | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 126,1                | ---        | ---     | 111,2                   | ---       |
| Dureza temporal               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 138,6                | ---        | ---     | 139,0                   | ---       |
| Dureza total                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 264,7                | ---        | ---     | 250,2                   | ---       |
| Endosulfán I                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,03               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Endosulfán II                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,03               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Endosulfán Sulfato            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,03               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 22-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                         |                                               |                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000271               | <b>Nombre del punto:</b> 04.08 - Valdetorres  | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30597 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> VEGAS ALTAS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Guareña               | <b>Provincia:</b> Badajoz                     | <b>UTM X:</b> 230617 <b>UTM Y:</b> 4320600 <b>Huso:</b> 30 |

|                                        |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>23-08-2010 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>29-11-2010 | DICIEMBRE |
|----------------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Endrín                                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Endrín Aldehído                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Estaño                                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Estroncio                              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,5000             | ---        | ---     | < 0,5000                | ---       |
| Etilbenceno                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Etil-Paratión                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,05               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Fenantreno                             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Fenoles                                | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,01               | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Fluoranteno                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Fluoreno                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Fluoruros                              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 0,15                 | ---        | ---     | 0,16                    | ---       |
| Fosfatos                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 0,11                 | ---        | ---     | 0,16                    | ---       |
| Fósforo total                          | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Heptacloro                             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Heptacloro epóxido                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Hexaclorobenceno                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Hexaclorobutadieno                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Hidróxidos                             | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1                | ---        | ---     | < 0,1                   | ---       |
| Hierro                                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Imazalil                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,08               | ---        | ---     | < 0,050                 | ---       |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,05               | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Investigación de Salmonella s/n 1000 n |      | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | Ausente              | ---        | ---     | Ausente                 | ---       |
| Isodrin                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Isoproturon                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,08               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Lindano                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Magnesio                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 31,6400              | ---        | ---     | 29,6400                 | ---       |
| Malatión                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,05               | ---        | ---     | < 0,050                 | ---       |
| Manganeso                              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Materias suspensión a 110°C            | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 10                 | ---        | ---     | < 10                    | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 22-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                         |                                               |                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000271               | <b>Nombre del punto:</b> 04.08 - Valdetorres  | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30597 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> VEGAS ALTAS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Guareña               | <b>Provincia:</b> Badajoz                     | <b>UTM X:</b> 230617 <b>UTM Y:</b> 4320600 <b>Huso:</b> 30 |

|                   |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>23-08-2010 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>29-11-2010 | DICIEMBRE |
|-------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Mercurio          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 0,000110             | ---        | ---     | 0,000094                | ---       |
| Metil Paratión    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,05               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Metilclorpirifos  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,05               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Metolaclor        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Molinate          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,06               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| MTBE              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| m-xileno          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Naftaleno         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Níquel            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,0500             | ---        | ---     | < 0,0500                | ---       |
| Nitratos          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 33,5                 | ---        | ---     | 35,5                    | ---       |
| O-Fosfatos        | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 0,02                 | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Olor              | ----- | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 0                    | ---        | ---     | 0                       | ---       |
| o-xileno          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| PAH               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,00002            | ---        | ---     | < 0,00020               | ---       |
| PCB 101           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 118           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 138           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 153           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 180           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 28            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 52            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB's             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,14               | ---        | ---     | < 0,14                  | ---       |
| Pentaclorobenceno | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Percloroetileno   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| pH                | pH    | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 7,1                  | ---        | ---     | 7,7                     | ---       |
| Pireno            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,02                  | ---       |
| Plaguicidas total | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,00010            | ---        | ---     | < 0,00100               | ---       |
| Plomo             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,000              | ---        | ---     | < 1,000                 | ---       |
| Potasio           | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,0000             | ---        | ---     | < 1,0000                | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 22-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 5</b>       |

|                                         |                                               |                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000271               | <b>Nombre del punto:</b> 04.08 - Valdetorres  | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30597 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> VEGAS ALTAS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Guareña               | <b>Provincia:</b> Badajoz                     | <b>UTM X:</b> 230617 <b>UTM Y:</b> 4320600 <b>Huso:</b> 30 |

|                                       |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>23-08-2010 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>29-11-2010 | DICIEMBRE |
|---------------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| PP-DDD                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PP-DDE                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PP-DDT                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,02               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Prometon                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,06               | ---        | ---     | < 0,050                 | ---       |
| Prometrin                             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,06               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Propazina                             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,06               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| p-xileno                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,5                | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Recuento de Coliformes fecal UFC/100  |      | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 10                 | ---        | ---     | < 10                    | ---       |
| Recuento de Coliformes totale UFC/100 |      | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 10                 | ---        | ---     | < 10                    | ---       |
| Recuento de Estreptococos fe UFC/100  |      | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 10                 | ---        | ---     | < 10                    | ---       |
| Selenio                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | 2,549                   | ---       |
| Selenio                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,025000           | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Sílice                                | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 35,3400              | ---        | ---     | 33,7800                 | ---       |
| Simazina                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,06               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Simetrín                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,06               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Sodio                                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 92,9000              | ---        | ---     | 88,1800                 | ---       |
| Sulfatos                              | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 55,9                 | ---        | ---     | 57,6                    | ---       |
| Terbutilazina                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,06               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Terbutrín                             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,06               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Tetracloruro de Carbono               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Tolueno                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 5,00               | ---        | ---     | < 5,00                  | ---       |
| Tricloroetileno                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| Trifluralín                           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,06               | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Xileno(orto, meta y para)             | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 20,0               | ---        | ---     | < 20,0                  | ---       |
| 1,1,1-tricloroetano                   | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| 1,2-diclorobenceno                    | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| 1,2-Dicloroetano                      | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 5,00               | ---        | ---     | < 5,00                  | ---       |
| 1,2,3-triclorobenceno                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |
| 1,3-diclorobenceno                    | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 22-09-2011</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 6</b>       |

|                                         |                                               |                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000271               | <b>Nombre del punto:</b> 04.08 - Valdetorres  | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30597 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> VEGAS ALTAS |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Guareña               | <b>Provincia:</b> Badajoz                     | <b>UTM X:</b> 230617 <b>UTM Y:</b> 4320600 <b>Huso:</b> 30 |

|                       |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>23-08-2010 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>29-11-2010 | DICIEMBRE |
|-----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| 1,3,5-triclorobenceno | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 5,0                | ---        | ---     | < 5,00                  | ---       |
| 1,4-diclorobenceno    | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | < 2,50                  | ---       |