

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000276	Nombre del punto: 04.09 - Montijo/Puebla de la Calzada	Cauce:
Código de la masa de agua: 30599	Nombre de la masa de agua: VEGAS BAJAS	
Localidad: Puebla de la Calzada	Provincia: Badajoz	UTM X: 185636 UTM Y: 4310879 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Acenafeno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
a-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Alcalinidad total	mg/L	---	---	329,3	---	---	359,0	---	---	320,6	---	---	331,6
Aldrín	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Amonio total	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Arsénico	mg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Atrazina	µg/L	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	< 0,09
atrazina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Bario	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Benceno	µg/L	---	---	< 6,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
b-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Bicarbonatos	mg/L	---	---	329,3	---	---	359,0	---	---	320,6	---	---	331,6
Boro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	0,1075	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50
Cadmio	mg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	155,8000	---	---	191,6000	---	---	141,0000	---	---	169,8000
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000276	Nombre del punto: 04.09 - Montijo/Puebla de la Calzada	Cauce:
Código de la masa de agua: 30599	Nombre de la masa de agua: VEGAS BAJAS	
Localidad: Puebla de la Calzada	Provincia: Badajoz	UTM X: 185636 UTM Y: 4310879 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	< 2,74	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000
Clorobenceno	µg/L	---	---	< 4,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Cloroformo	µg/L	---	---	< 9,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00
Clorpirifos	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Cloruros	mg/L	---	---	168,9	---	---	197,9	---	---	155,8	---	---	172,0
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Conductividad	µS/cm	---	---	1533	---	---	1732	---	---	1455	---	---	1574
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00
Cromo	mg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Cryseno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Desetilatrazina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	0,03	---	---	< 0,03
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
d-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	< 15,0	---	---	---	---	---	< 15,0	---	---	< 15,0
Dieldrin	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Diuron	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08
Dureza total	mg/L	---	---	711,7	---	---	834,8	---	---	651,5	---	---	732,0
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Endrin	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Endrin Aldehido	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Estaño	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	0,8300	---	---	1,0420	---	---	0,8316	---	---	0,9448
Etilbenceno	µg/L	---	---	< 4,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000276	Nombre del punto: 04.09 - Montijo/Puebla de la Calzada	Cauce:
Código de la masa de agua: 30599	Nombre de la masa de agua: VEGAS BAJAS	
Localidad: Puebla de la Calzada	Provincia: Badajoz	UTM X: 185636 UTM Y: 4310879 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Fenoles	mg/L	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	0,1017	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	< 7,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Isodrin	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Isoproturon	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08
Lindano	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Magnesio	mg/L	---	---	78,3000	---	---	86,4700	---	---	72,6500	---	---	74,7300
Malatión	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Manganeso	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,00004	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Molinate	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
MTBE	µg/L	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
m-xileno	µg/L	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	---	---	< 7,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000276	Nombre del punto: 04.09 - Montijo/Puebla de la Calzada	Cauce:
Código de la masa de agua: 30599	Nombre de la masa de agua: VEGAS BAJAS	
Localidad: Puebla de la Calzada	Provincia: Badajoz	UTM X: 185636 UTM Y: 4310879 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Nitratos	mg/L	---	---	88,4	---	---	108,6	---	---	81,5	---	---	93,6
o-xileno	µg/L	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
PAH	mg/L	---	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB's	µg/L	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Percloroetileno	µg/L	---	---	< 6,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
pH	pH	---	---	7,5	---	---	7,5	---	---	7,4	---	---	7,3
Pireno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00
Plomo	mg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	4,1000	---	---	2,5940	---	---	6,5380	---	---	2,9400
PP-DDD	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PP-DDE	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PP-DDT	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Prometon	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Propazina	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
p-xileno	µg/L	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	< 2,5
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	2	---	---	---	---	---	0	---	---	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	75	---	---	---	---	---	3	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	1,63	---	---	2,67

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000276	Nombre del punto: 04.09 - Montijo/Puebla de la Calzada	Cauce:
Código de la masa de agua: 30599	Nombre de la masa de agua: VEGAS BAJAS	
Localidad: Puebla de la Calzada	Provincia: Badajoz	UTM X: 185636 UTM Y: 4310879 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Selenio	mg/L	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	24,0000	---	---	24,2800	---	---	25,9800	---	---	23,5700
Simazina	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Simetrín	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Sodio	mg/L	---	---	100,8000	---	---	92,2200	---	---	95,4600	---	---	87,8800
Sulfatos	mg/L	---	---	280,1	---	---	312,1	---	---	251,8	---	---	286,4
Terbutilazina	µg/L	---	---	0,08	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	0,07
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	< 9,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tolueno	µg/L	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00
Tricloroetileno	µg/L	---	---	< 4,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	< 20,0	---	---	---	---	---	< 20,0	---	---	< 20,0
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	< 6,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	< 6,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 8,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 4,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 4,0	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	< 5,0
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 4,0	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50