

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000276	Nombre del punto: 04.09 - Montijo/Puebla de la Calzada	Cauce:
Código de la masa de agua: 30599	Nombre de la masa de agua: VEGAS BAJAS	
Localidad: Puebla de la Calzada	Provincia: Badajoz	UTM X: 185636 UTM Y: 4310879 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 30-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 20-12-2010
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	331,5	---	---	---	353,0
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	1,443	---	---	---	1,096
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	0,1508
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	< 5,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,05
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,06
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,03
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	331,5	---	---	---	353,0
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	0,1400
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	< 1,000
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	154,4000	---	---	---	175,9000
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	< 0,1
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	0,1588

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000276	Nombre del punto: 04.09 - Montijo/Puebla de la Calzada	Cauce:
Código de la masa de agua: 30599	Nombre de la masa de agua: VEGAS BAJAS	
Localidad: Puebla de la Calzada	Provincia: Badajoz	UTM X: 185636 UTM Y: 4310879 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 30-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 20-12-2010
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50
Cloroformo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	< 5,00
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	199,4	---	---	---	176,0
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	1625	---	---	---	1658
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	< 2,000
Criseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 15,0	---	---	---	< 15,0
Dieldrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	< 0,020
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	744,1	---	---	---	758,5
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	< 0,020
Endrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Endrin Aldehido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0,9283	---	---	---	0,9427
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000276	Nombre del punto: 04.09 - Montijo/Puebla de la Calzada	Cauce:
Código de la masa de agua: 30599	Nombre de la masa de agua: VEGAS BAJAS	
Localidad: Puebla de la Calzada	Provincia: Badajoz	UTM X: 185636 UTM Y: 4310879 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 30-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 20-12-2010
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,05
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	< 0,020
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	87,0200	---	---	---	77,4500
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50
m-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	84,8	---	---	---	90,8
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50
PAH	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000276	Nombre del punto: 04.09 - Montijo/Puebla de la Calzada	Cauce:
Código de la masa de agua: 30599	Nombre de la masa de agua: VEGAS BAJAS	
Localidad: Puebla de la Calzada	Provincia: Badajoz	UTM X: 185636 UTM Y: 4310879 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 30-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 20-12-2010
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Percloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
pH	pH	---	---	---	---	---	---	---	7,8	---	---	---	7,5
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,02
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	< 1,000
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	8,5740	---	---	---	3,3100
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020
p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	---	---	---	11	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,781
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	22,1100	---	---	---	16,4900
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020
Simetrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	106,2000	---	---	---	108,6600

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000276	Nombre del punto: 04.09 - Montijo/Puebla de la Calzada	Cauce:
Código de la masa de agua: 30599	Nombre de la masa de agua: VEGAS BAJAS	
Localidad: Puebla de la Calzada	Provincia: Badajoz	UTM X: 185636 UTM Y: 4310879 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 30-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 20-12-2010
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	317,0	---	---	---	298,5
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	0,024
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	< 5,00
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	< 0,020
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 20,0	---	---	---	< 20,0
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	< 5,00
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	< 5,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50